

Johs. von Ehren  
== Baumschulen ==

Nienstedten (Holstein)  
bei Hamburg

## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**


Deutsches Baumschulmuseum e.V.

**Digital version sponsored by:**

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)





# Johs. von Ehren

oooooooo Baumschulen oooooooooo

## Nienstedten in Holstein

bei Hamburg.

Bestehen seit 1865.

Fernsprecher: Amt Blankenese No. 97

Telegramm-Adresse:  
von Ehren, Baumschulen, Nienstedten

Bank-Conto:  
Altonaer Credit-Verein, Altona

Poststation: Nienstedten in Holstein

:: Bahnstation: Klein-Flottbek ::







# Verkaufs- u. Versandbedingungen.

**Versand.** Sämtliche Versendungen gehen auf Rechnung und Gefahr der Besteller, ohne meinerseits für verspätete Lieferung, Beschädigung und Verderb auf dem Transporte verantwortlich gemacht werden zu können.

**Preise und Zahlung.** Die Preise sind in deutscher Reichswährung gestellt und verstehen sich gegen Barzahlung. Ab 25 Stück Hundert-, ab 250 Stück Abnahme Tausend-Preis. — Briefe und Gelder werden frei und ohne Abzug erbeten. Erfüllungsort: **Nienstedten**. — Mir unbekannte Besteller ersuche ich um genaue Angabe ihrer Adresse, sowie der nächsten Post- bzw. Bahnstation etc. und bitte, ihren werten Aufträgen entweder den Betrag beizufügen, oder mir Nachnahme gestatten zu wollen.

**Verpackung.** Die Verpackung, welche zum Selbstkostenpreis berechnet wird, geschieht auf die sorgfältigste Weise, der Länge des Transportes angemessen und wird Verpackungsmaterial (Kisten, Körbe, Matten etc.) nicht zurückgenommen.

**Vorsicht bei Frost.** Sollte eine Sendung in gefrorenem Zustande ankommen, so müssen die Ballen in einem frostfreien Raum aufbewahrt, und dürfen erst ausgepackt werden, wenn Tauwetter eingetreten ist.

**Beschwerden.** Beschwerden, die nicht sofort nach Empfang der Pflanzen gemacht werden, bleiben unberücksichtigt.

**Bemerkung.** Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise des vorhergegangenen ihre Gültigkeit.



## Besuchs=Einladung.

Zum Besuch meiner Baumschulen lade höflichst ein.

Dieselben sind mit der elektrischen Schnell- und Staats-Bahn von Hamburg in 20 Min., von Altona H. in 10 Min. zu erreichen. (Station Kl. Flottbeck).

Auch hält die elektrische Strassenbahn Altona-Blankenese an der Baumschule.

Die Schulen beginnen am Bahnhof Kl. Flottbeck und liegen an dem bekannten Park des Freiherrn von Jenisch, (Obg. Heydorn), berühmt durch grossartige Orchideen- und Pflanzen-Sammlungen, sowie landschaftliche Schönheiten.





# Koniferen.

Auf Wunsch stehen spezielle Angaben über Höhen und Breiten der gewünschten Sorten gern zur Verfügung.

100 Stück Koniferen und immergrüne Pflanzen in verschiedenen schönen Sorten und verschiedener Höhe mit . . . . .	M 50,— bis 75,—
100 Stück Koniferen in schönen Sorten, höhere . . . . .	„ 80,— „ 150,—
100 Stück Koniferen in besseren und besonders harten Sorten . . . . .	„ 200,— „ 750,—
je nach Höhe.	


Per Stück					
von					bis
M.					M.

<b>Libocedrus decurrens</b> , Syn. Thuja gigantea, Th. Craigiana, ein schöner Baum von lebhaft grüner Farbe, die er auch im Winter behält . . . . .	kl. Pflanzen	1,50	3,—
„ <b>decurrens</b> . . . . .	grosse Pflanzen	4,50	10,—

<b>Thuya occidentalis</b> , gewöhnlicher Lebensbaum . . .	pr. 100 Stück	5,—	30,—
" " grössere Pflanzen		1,—	12,—
" " <b>aurea</b> , goldgelbe Form . . . . .		1,—	2,50
" " grosse Pflanzen		3,—	12,—
" " <b>compacta pyramid.</b> (Booth) . . . . .		1,—	4,50
" " <b>fastigiata</b> , schönste Pyramidenform . . . . .		1,—	1,50
" " grössere Pflanzen		2,—	12,—
" " Tr., schmale Säulenform . . . . .		1,—	2,50

**Johs. von Ehren, Baumschulen, Nienstedten (Holstein).**





Libocedrus decurrens.

		Per Stück	
		von	bis
		ℳ	ℳ
<b>Thuya occidentalis fastigiata</b> Tr. . . . .	grössere Pflanzen	3,—	12,—
„ <b>occidentalis recurva nana</b> , schöne Zwergart von kompakt. Bau		1,—	3,—
„ „ <b>recurvata</b> , der vorigen ähnlich, aber hoch, schön pyramidal wachsend . . . . .		1,—	7,50
„ „ <b>Rosenthali</b> (Ohlendorff), schön, von dunkelgrüner Farbe und schlankem Wuchs . . . . .		1,—	7,50
„ „ <b>Riversi</b> , eine der schönsten Thuya, von pyramidalem Wuchs und lebhafter, gelblicher Färbung . . . . .		1,—	10,—
„ „ <b>tatarica</b> , von brauner Farbe und pyramidalem Wuchs . .		1,50	7,50
„ „ <b>Versmanni</b> , neuere, von Herrn Friedhofsdirektor Cordes, Ohlsdorf, gezogene Pyramidenthuya, im Wuchs der Cham. Laws. erecta viridis ähnlich, sehr schön . . . . .		0,75	4,—
„ „ <b>Vervaeana</b> , sehr schön pyramidal wachsende, effektvolle, gelbe Varietät . . . . .		1,—	7,50
„ „ <b>Wareana aurea</b> , schöne gelblichweisse Varietät . . . .		1,—	4,—

Johs. von Ehren, Baumschulen, Nienstedten (Holstein).





	Per Stück von M	bis M
<b>Chamaecyparis obtusa aurea gracilis</b> , ausgezeichnete Art von schönem Bau und hängendem Wuchs . . . . .	2,—	7,50
„ „ <b>nana aurea</b> , hübsche japanische Zwergart . . . . .	3,—	7,50
„ <b>pisifera</b> (Retinospora pisifera), schnellwachsende, ganz harte, sehr dekorative Art aus Japan . . . . .	1,—	4,50
„ „ <b>aurea</b> , prachtvolle, goldgelbe Abart von pisifera . . . . .	1,—	4,50
<b>Chamaecyparis pisifera filifera</b> , graziöse Pflanze mit feinen fadenförm. Zweigen, sehr zu empfehlen . . . . .	1,—	2,50
„ <b>pisif. filif. gracilis</b> , mit feineren Zweigen u. zierlicher als vorige . . . . .	2,—	4,—
„ „ „ <b>aurea</b> , goldgelbe, Form wie vorige . . . . .	1,—	6,—
„ „ <b>plumosa</b> , mit dunkelgrüner Belaubung, . . . . .	1,—	4,50
„ „ „ <b>argent.-varieg.</b> , weissgefleckte Abart . . . . .	1,50	3,—
„ „ „ <b>aurea</b> , schön goldgelb . . . . .	1,—	4,50
„ „ „ <b>squarrosa</b> (Retinospora squarrosa), graugrün, aus Japan stammend . . . . .	1,—	3,—

### Juniperus, Wacholder.

<b>Juniperus chinensis</b> , sehr schöne Spezies aus China und Japan von hellgrüner Farbe . . . . .	2,—	6,—
„ <b>chinensis aurea</b> , prachtvolle goldgelbe Abart . . . . .	1,—	4,50
„ „ <b>pendula</b> , hängende Form . . . . .	2,—	3,—
„ „ <b>japonica aurea</b> , neue bronzefarbige, schöne Varietät, sehr zu empfehlen . . . . .	1,—	4,50
„ „ <b>communis hibernica</b> , säulenförmig, schön blaugrau . . . . .	1,—	2,50
„ <b>Sabina elegans</b> , Sadebaum . . . . .	1,25	2,50
„ „ <b>horizontalis</b> , hochwachsende Abart . . . . .	1,50	4,50
„ <b>tamariscifolia</b> , kriechende schöne Sorte . . . . .	1,—	3,—
„ <b>virginiana</b> , virginische, rote oder Bleistift-Ceder, sehr verbreitet und hart . . . . .	0,75	1,50
„ „ <b>glauca</b> , sehr schöne blaugrüne Varietät, ganz besonders empfehlenswert . . . . .	1,50	7,50
„ „ <b>pendula</b> , mit hängenden Zweigen . . . . .	1,—	12,—
„ „ <b>fastig.</b> , sehr schöne Pyramidenform . . . . .	2,—	4,—

## Taxodiace.

### Cryptomeria, japanische Cypresse.

<b>Cryptomeria japonica elegans</b> , sehr hübscher raschwachsender Baum aus Japan, dicht bezweigt, im Winter von brauner Farbe . . . . .	1,—	3,—
---	-----	-----

### Taxodium, Sumpf-Cypresse.

<b>Taxodium distichum</b> , ein hübscher Baum mit hellgrünem, im Winter abfallendem Laub . . . . .	1,—	7,50
--	-----	------

### Wellingtonia, Mammutfichte.

<b>Wellingtonia gigantea</b> , riesiger Baum aus Kalifornien, wo noch Exemplare von über 100 Meter Höhe und von 9—10 Meter Durchmesser sich befinden . . . . .	1,—	5,—
„ <b>gigantea pendula</b> , neu, schön, mit stark hängenden Zweigen . . . . .	2,50	7,50

Johs. von Ehren, Baumschulen, Nienstedten (Holstein).









**Cephalotaxus, Kopf-Eibe.**

	Per von fl	Stück bis fl
<b>Cephalotaxus Fortunei</b> , (masc.), nicht hart, verlangt einen etwas schattigen Standort . . . . .	2,—	6,—
„ <b>pedunculata fastigiata</b> (Podocarpus Koraiana), schöne Form mit aufrechtstehenden Aesten und dunkeln, glänzendgrünen Blättern, säulenförmig wachsend . . . . .	2,50	12,—

**Taxus baccata fastigiata (Hib.) Samenform.****Ginkgo, (Salisburia), Ginkgobaum.**

<b>Ginkgo biloba</b> (Salisburia adiantifolia), grosser Baum aus China und Japan mit breiten, keilförmigen, fein ausgeschnittenen, leder- artigen, jährlich abfallenden Blättern, sehr interessant . . . .	1,—	7,50
--	-----	------

**Podocarpeae.****Prumnopitys, kirschenfrüchtige Eibe.**

<b>Prumnopitys elegans</b> , neue Einführung aus Chile, etwas empfindlich	1,—	2,—
---	-----	-----

Johs. von Ehren, Baumschulen, Nienstedten (Holstein).





	Per Stück von M	bis M
<b>Pinus excelsa nivea</b> , schöne, lange, blaue Nadeln . . . . .	2,—	3,50
„ <b>Jeffreyi</b> , sehr langnadelig . . . . .	1,—	1,50
„ <b>Peuce</b> , sehr hübsche Kiefer . . . . .	2,—	4,50
„ <b>ponderosa</b> (Benthamiana), schöne Kiefer mit lebhaft grünen langen Nadeln . . . . .	1,—	4,50
„ <b>pumilio</b> (Mughus montana), Berg- oder Krummholz-Kiefer . . . . .	0,75	1,50
„ <b>sylvestris</b> , gemeine Kiefer, Föhre . . . . .	—	—
„ „ <b>Beveronensis</b> , schönste aller Zwerg-Kiefern . . . . .	1,—	7,50
„ „ <b>globosa</b> , schöne Zwerg-Kiefer von gedrunenem Wuchs . . . . .	1,—	3,—
„ <b>Strobus</b> , Weymouthskiefer . . . . .	1,—	2,—

**Cedrus, Zeder.**

<b>Cedrus atlantica</b> . . . . .	3,—	7,50
„ <b>atlantica glauca</b> , Atlas-Zeder . . . . .	2,—	7,50
„ <b>Libani</b> , vom Libanon . . . . .	3,—	7,50
„ <b>Deodara</b> , Himalaya-Zeder . . . . .	1,—	7,50

**Larix, Lärche.**

<b>Larix americana pendula</b> , starke Hochstämme . . . . .	1,—	10,—
„ <b>europaea</b> , gemeine Lärche . . . . .	0,25	4,50
„ „ <b>pendula</b> , Trauerlärche mit stark hängenden Zweigen, sehr hübsch . . . . .	1,—	10,—
„ „ „ <b>hochstämmig</b> . . . . .	6,—	12,—
„ „ <b>glauca</b> , mit hübscher bläulicher Belaubung . . . . .	1,50	4,50
„ <b>leptolepis</b> (japonica), japanische Lärche . . . . .	1,—	4,50
„ <b>Kaempferi</b> (Pseudolarix Kaempferi), Chinesische od Gold-Lärche . . . . .	3,—	7,50

**Picea, Rottanne, Fichte**

<b>Picea alba</b> , nordamerikanische Weiss-Fichte . . . . .	0,50	3,—
„ <b>Alcockiana</b> , hübsche distinkte Einführung aus Japan, Nadeln unterseits bläulich-silberweiss, bei Sonnenschein sehr effektivvoll . . . . .	1,—	12,—
„ <b>Engelmanni glauca</b> , silbergraue, schöne Art aus Amerika . . . . .	1,—	3,—
„ <b>excelsa</b> , gemeine Fichte . . . . .	1,—	2,50
„ „ <b>Clanbrasilensis</b> , sehr hübsche, kompakte Zwergart der Rottanne . . . . .	1,—	5,—
„ „ <b>compacta pyramidalis</b> , sehr schön gedrungener pyrami- daler Wuchs . . . . .	1,—	12,—
„ „ <b>humilis</b> , niedlich . . . . .	2,—	5,—
„ „ <b>inverta</b> , Rottanne, mit stark hängenden Zweigen . . . . .	1,—	5,—
„ „ <b>Mercki</b> , hübsche Zwergart . . . . .	1,—	6,—
„ „ <b>nana</b> , hübsche Zwergart . . . . .	1,—	12,—
„ „ <b>pumila</b> , niedrige, langsam und breit wachsende Zwergart . . . . .	1,—	4,50
„ „ <b>pyramidalis</b> , schlank, pyramidal wachsend . . . . .	2,50	4,—
„ „ <b>Remonti</b> , neue Zwergart, von aufrecht pyramidalem Wuchs, sehr hübsch . . . . .	1,—	3,—
„ <b>nigra Mariana</b> , sehr schön . . . . .	2,—	7,50
„ „ <b>nana</b> , selten, allerliebste, sehr schwachwachsend . . . . .	1,50	6,—
„ <b>orientalis</b> , schöne, dichtbezweigte, sehr empfehlenswerte Tanne aus Klein-Asien . . . . .	1,—	15,—
„ <b>pungens</b> (commutata), vorzügliche Tanne aus dem nordwestlichen Amerika . . . . .	1,50	7,50
„ „ <b>glauca</b> , prachtv., bläulich-silberweisse Varietät der vorigen . . . . .	1,50	10,—
„ „ <b>argentea Kosteri</b> , schönste silberweisse Varietät . . . . .	2,—	25,—

**Tsuga, Hemlocks-Tanne.**

<b>Tsuga canadensis</b> , Hemlocks- oder Schierlingstanne . . . . .	1,—	7,50
„ <b>Sieboldi</b> (Abies Tsuga) . . . . .	1,50	3,50



*Picea pungens argentea* (Koster).





	Pe.	Stück
	von	bis
	M	M
<b>Cerasus Lauro-Cerasus</b> , Kirsch-Lorbeer . . . . .	1,—	4,50
„ <b>caucasica</b> . . . . .	grössere Pflanzen 6,—	9,—
„ <b>Schipkaensis</b> . . . . .	1,—	4,50
<b>Erica</b> , Heide, in Sorten für das freie Land . . . . .	0,50	0,80



Lauro Cerasus caucasica.

<b>Ilex aquifolium</b> , Stechpalme . . . . .	kleine Pflanzen	1,—	2,—
„ „ <b>fol. argent.-margin.</b> . . . .	grössere „	3,—	15,—
„ „ „ <b>aureo-</b> „ . . . . .	grosse Pflanzen	3,—	8,—
„ „ „ <b>varieg.</b> . . . .		2,—	4,50
„ „ <b>pendula fol. varieg.</b> . . . .		1,50	2,—
„ „ <b>Watereri</b> . . . . .		6,—	9,—
„ „ <b>Fortunei (crenata)</b> . . . . .		1,50	4,50
„ <b>laurifolia</b> . . . . .		2,—	7,50
„ „ <b>longifolia</b> . . . . .	grössere Pflanzen	2,—	3,50
	kleine Pflanzen	4,—	15,—
	grössere „	2,50	4,50
		6,—	7,50
<b>Kalmia latifolia</b> , Kalmie . . . . .		1,50	2,50
<b>Rhodora canadensis</b> (Rhododendron paecox) . . . . .		2,—	2,50
<b>Skimmia japonica</b> . . . . .		1,50	3,—
<b>Tecoma</b> , Trompetenblume . . . . .		1,—	2,50

Johs. von Ehren, Baumschulen, Nienstedten (Holstein).

	Per von M	Stück bis M
<i>Myrica cerifera</i> . . . . .	0,75	1,50
„ ( <i>Comptonia</i> ) <i>aspleniifolia</i> . . . . .	1,—	2,—
<i>Ligustrum</i> , immergrün, siehe unter Bäume und Sträucher.		
<i>Magnolien</i> siehe Seite 48.		



*Ilex aquifolium laurifolia fastigiata (pyramidalis).*

## Azalea.

<i>Azalea mollis</i> in Sorten mit Namen . . . . .	1,50	2,50
„ <i>mollis</i> , Sämlinge in sehr schönen Farben . . . . .	0,75	2,—
„ „ <i>chinensis</i> , prachtvolle Azalea . . . . .	1,—	2,—
„ <i>pontica</i> in Sorten mit Namen . . . . .	2,—	3,—
„ „ gewöhnliche gelbe . . . . .	1,50	4,50

Johs. von Ehren, Baumschulen, Nienstedten (Holstein).



## Rhododendron (Alpenrose), grosse Vorräte.

	Per von M	Stück bis %
<b>Rhododendron hirsutum</b> , rauhaarige Alpenrose . . . . .	1,50	2,—
„ <b>ferrugineum</b> , rostfarbige Alpenrose . . . . .	1,50	2,50
„ <b>catawbiense</b> , hart, lilafarbig, sehr schön . . . . .	2,—	6,—
„ <b>Everestianum</b> , lilarot . . . . .	2,—	3,50
„ <b>ponticum</b> , gewöhnliche, harte baumartige Sorte . . . . .	1,—	6,—
„ <b>Cunninghami</b> , bekannte weisse . . . . .	2,—	7,50
„ <b>arboreum hybridum</b> , in Prachtsorten, grosse Vorräte:		
<b>Charles Noble</b> , kirschrot.		
<b>Cynthia</b> , rosa.		
<b>John Walter</b> , kirschrot.		
<b>Käte Waterer</b> , hellrosa.		
<b>Lady Annette de Trafford</b> , rahmgelb.		
<b>Mad. Carvalho</b> , weiss.		
<b>Mad. Masson</b> , reinweiss.		
<b>Michael Waterer</b> , lachsrot.		
<b>Mrs. R. S. Holford</b> , lachsrot.		
<b>Mons. Thiers</b> , rot.		
<b>Sir Henry Havelock</b> , hellrot.		
<b>Souvenir de G. Koster</b> , rosa.		
<b>The Warrior</b> , karmin.		
<b>William Austin</b> , karmoisin.		
kleine Pflanzen	1,50	2,50
grössere „	3,—	7,50

## Farne.

<b>Aspidium filix mas</b> , bekannte, schöne Sorte . . . . .	0,50	0,75
<b>Athyrium</b> . . . . .	0,30	0,75
<b>Osmunda regalis</b> , Königsfarn . . . . .	0,75	1,50
<b>Polypodium vulgare</b> , Tüpfelfarn . . . . .	0,30	0,50
<b>Struthiopteris germanica</b> , Straussfarn, sehr schön . . . . .	0,75	1,25

## Stauden.


Im Winter absterbende krautartige Pflanzen erfreuen sich in den letzten Jahren grosser Beliebtheit, dieselben finden hauptsächlich Verwendung auf Rabatten, als Schnittbl. wie als Gruppenpflanzen auch zum Bepflanzen von Grotten.

Ich führe darin sehr schöne Sorten zum Preise von . . 100 St. M 25—75,—





*Rhododendron arboreum hybridum.*



# Obstbäume.

## Erklärung der Zeichen:

\* bedeutet Tafelfrucht, † Wirtschaftsfrucht. Die Verdoppelung dieser Zeichen zeigt den höheren Wert für diesen oder jenen Zweck an.



Hochstamm.



Palmette mit 4 Etagen.



Pyramide.

## Aepfel.

Hochstämme . . . . .	pr. Stück	M	1,50	bis	2,50
Pyramiden . . . . .	starke, mehrmals verpflanzte . . . . .	"	3,—	"	10,—
" . . . . .	" . . . . .	"	1,50	"	2,50
" . . . . .	starke, mehrmals verpflanzte . . . . .	"	3,—	"	7,50
Spaliere . . . . .	" . . . . .	"	2,—	"	7,50
Schnurbäumchen (Kordons), wagerechte . . . . .	" . . . . .	"	1,25	"	2,50
U-Form . . . . .	" . . . . .	"	2,50	"	4,50

**Alantapfel** (Princesse noble, edler Prinzessinapfel), \*\*††, Winter. Frucht mittelgross, sehr tragbarer feiner Apfel.

**Alexander** (Kaiser Alexander), \*††, Herbst. Frucht sehr gross, von prachtvollem Ansehen, sehr früh und reichtragend.


**Astrachan, roter**, \*††, Sommer. Hübsche Frucht von angenehmem Geschmack, sehr tragbar.

" **weisser**, \*†, Sommer. Frucht mittelgross, nicht lange haltbar, jedoch als früheste Marktf Frucht zu empfehlen.


**Bellefleur, gelber**, \*\*††, Winter. Schöne Frucht, Baum mässig wachsend, aber sehr tragbar.



Zweiarmiger Kordon.



Einarmige Kordons.






- Bismarckapfel**, \*†, Herbst. Eine hübsch aussehende Frucht, Baum sehr dankbar tragend.
- Bohnapfel, rheinischer**, \*\*††, Winter. Sehr schätzbare Frucht, Baum reichtragend.
- Boikenapfel**, \*††, Winter. Sehr empfehlenswerte Frucht für Haushalt, besonders für nördliche Gegenden; Baum dauerhaft und fruchtbar.
- Borsdorfer, Angeler**, \*\*†, November-Februar. Ähnlich dem Edelborsdorfer, trägt aber früher und regelmässiger.
- „ **Edler Winter-** (Edelborsdorfer), \*\*†, November-Februar. Frucht klein, grünlich-gelb, von vorzüglichem Geschmack. Baum verlangt Lehm Boden, wächst langsam und wird spät tragbar, erreicht aber ein hohes Alter,
- Calvill, roter Herbst-** (Edelkönig), \*\*††, Herbst. Frucht gross, schön dunkelrot, Fleisch weiss, unter der Schale rötlich, von angenehmem Geschmack. Baum gross und sehr fruchtbar.
- „ **weisser Winter-** (Calvill blanc), \*\*††, Winter. Frucht gross, vorzüglicher Tafelapfel, eignet sich aber nur für warme Lagen, am besten für Zwergformen; als Topfobstbaum besonders zu empfehlen.



Gravensteiner.

- Cellini**, \*\*††, Herbst. Frucht gross und von schönem Ansehen; Fleisch locker und saftreich. Baum sehr fruchtbar und von gutem Wuchs.
- Charlamowski**, \*††, Sommer. Hübsche Frucht. Baum trägt bald und reichlich, nicht empfindlich auf Lage und Boden.
- Cludius' Herbstapfel**, \*††, Herbst. Baum in jedem Boden gut wachsend und reichtragend, delikate Tafelfrucht, verdient weiteste Verbreitung.
- Cox's Pomona**, \*††, Herbst. Baum sehr reichtragend, hübsch gerötete, grosse saftige Frucht.
- Edelapfel, gelber** (Golden noble), \*††, Spätherbst. Frucht gross, schätzbare Marktfrucht.
- Gelber Richard**, \*\*††, Spätherbst. Mittelfrucht, eine wertvolle Frucht aus Mecklenburg.
- Gewürzapfel, Sommer-** (hative avant toutes), \*††, Sommer. Einer der frühesten Äpfel.
- Gravensteiner, gelber**, \*\*††, Spätherbst. Frucht gross, bekannter ausgezeichnete Apfel, sehr saftreich und von ananasartigem Geschmack.

- Gravensteiner, roter.** An Qualität dem vorigen ähnlich, aber mehr gerötet.
- Hawthornden,** ††, Herbst. Frucht gross, hat hinsichtlich seines frühen und reichen Tragens kaum seinesgleichen.
- Kantapfel, Danziger,** \*\*††, Spätherbst. Frucht gross, Fleisch fein und saftreich, Baum reichtragend und starkwüchsig.
- Keswickter Küchenapfel,** ††. Ausserordentlich reichtragender wertvoller Kochapfel.
- Königinapfel.** Frucht gross, von 30 cm Umfang, von regelmässiger, etwas platter Form, Farbe hellgelb, prächtig rot gestreift und gefleckt. Baum nicht sehr starkwüchsig. In Bezug auf Fruchtbarkeit und Grösse der Frucht ist diese Sorte ohnegleichen. Reifezeit November-Dezember.
- Kurzstiel, königlicher (roter),** \*\*††, Winter. Frucht mittelgross, fein, reinetartig, Baum von gedrungenem Wuchse, fruchtbar, spätblühend.
- Lord Suffield,** Herbst. Frucht sehr gross, fast weiss, ausserordentlich reichtragend, daher besonders für Zwergformen geeignet.
- Melon-apple,** Herbst. Einer der feinsten Aepfel, besonders geeignet für Topfkultur.



Schöner von Boskoop.

- Nonsuch, Peasgood.** Einer der schönsten und grössten Herbstäpfel, sehr gut zum Kochen und für die Tafel.
- Northern Spy,** \*\*††, Winter. Frucht gross, rot gestreift, Fleisch saftig und von gutem Geschmack.
- Paradiesapfel, Dithmarscher,** \*\*††, Oktober-Januar. Erprobte holsteinische Züchtung von prächtigem Aussehen und vorzüglichem Geschmack. Früh, regelmässig und reich tragend. Nicht empfindlich.
- Parmäne, scharlachrote,** \*\*††, Herbst. Frucht mittelgross, schön rot gestreift, Fleisch gelblich, von delikatem Geschmack, Baum von gutem Wuchs und tragbar.
- „ **gestreifte Sommer-** (Kaiser-Tafel-Apfel), \*\*†. Frucht saftig und gewürzreich, Baum sehr fruchtbar.

---

Johs. von Ehren, Baumschulen, Nienstedten (Holstein).

- Parmäne, Winter-Gold-**, \*\*††, Winter. Eine der besten Früchte für Tafel und Haus-halt. Baum trägt früh und reich und verdient die häufigste Anpflanzung.
- Pepping, Parkers grauer**, \*\*††, Dezember-März. Frucht mittelgross, stark be-rostet. Fleisch weinsäuerlich gewürzt. Darf nicht zu früh gepflückt werden. Für feuchten Boden und rauhe Lagen.
- „ **Ribston** (Englische Granat-Reinette), \*\*††, Winter. Von delikatem wein-artig gewürztem Geschmack. Baum sehr tragbar, kräftig wachsend.
- Pfirsichapfel, irischer**. Sehr saftiger feiner Sommerapfel.
- Prinzenapfel** (Nonnen-, Melonen-Apfel), \*\*††, Spätherbst. Sehr bekannte beliebte Sorte. Baum sehr tragbar, gedeiht in jedem Boden.
- „ **grosser** (dopp. Melonenapfel), ††, Winter. Sehr hübsche grosse Frucht.
- Reinette, Ananas-**, \*\*††, Winter. Frucht mittelgross, saftig und gewürzreich. Wuchs pyramidal, Baum trägt früh und dankbar.
- „ **Baumanns**, \*\*††, Winter. Durch Schönheit und Güte ausgezeichnet, ungemein fruchtbar, nicht empfindlich.
- „ **Cox' Orangen-**, \*\*††, Winter. Sehr reichtragende, wohlschmeckende Sorte, hübsche Frucht. Für Zwergformen besonders geeignet.
- „ **Englische Spital-**, \*\*††, Winter. Vorzügliche Frucht, sehr zu empfehlen.
- „ **Gold-, von Blenheim** (Blenheim-Pepping), \*\*††, Winter. Frucht sehr gross, Fleisch gelblich, wenig-süss gewürzt. Baum starkwüchsig, sehr fruchtbar.
- „ **graue französische**, \*\*††. Frucht mittelgross, sehr schatzbar, hält sich sehr lange.
- „ **grosse Casseler**, \*\*††, Winter. Frucht gross, Fleisch fein und gewürzreich. Baum sehr fruchtbar und dauerhaft.
- „ **Harberts**, \*\*††, Winter. Frucht sehr gross, goldgelb, schön gestreift, Fleisch gelblich, fein und saftreich. Baum starkwüchsig und reichtragend.
- „ **Landsberger**, \*\*††, Winter. Fleisch sehr saftreich, gelblich weiss, von gutem süss-weinigem Geschmack. Baum sehr starkwüchsig und reichtragend, nicht empfindlich.
- „ **Muscat-**, \*\*††, Winter. Frucht mittelgross, zart, sehr gewürzt. Baum fruchtbar, auch für rauhe Lagen.
- „ **Orléans**, \*\*††, Winter. Ausgezeichnete Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Baum fruchtbar, verlangt guten Boden und geschützte Lage.
- „ **Pariser Rambour-** (R. von Canada), \*\*†, Winter. Frucht gross, plattrund, sehr geschätzt und verbreitet. Baum fruchtbar, starkwüchsig, als Hochstamm im nördlichen Deutschland nur für geschützte Lagen.
- Schöner von Bath**. Neuere, frühe Tafelfrucht, ausgezeichnet.
- Schöner von Boskoop** (Reinette de Montfort), \*\*††, Winter. Frucht gross, sehr zu empfehlen. Baum von gutem Wuchs und sehr tragbar.
- Schöner von Nordhausen**. Ein neuerer, prächtiger, weinsäuerlich-süsser Tafel-apfel ersten Ranges.
- Taubenapfel, roter Winter-**, \*\*†, Winter. Frucht klein, Fleisch fest, weiss, sehr fein. Baum von mässigem Wuchs, dauerhaft, sehr volltragend.
- „ **weisser Winter-** (Oberdieck). Dem vorigen ziemlich gleich.





# Birnen.

Hochstämme . . . . .	pr. Stück	M	1,50 bis 2,50
„ starke, mehrmals verpflanzte . . . . .	„	„	3,— „ 10,—
Pyramiden . . . . .	„	„	1,50 „ 2,50
„ starke, mehrmals verpflanzte . . . . .	„	„	3,— „ 7,50
Spaliere . . . . .	„	„	2,50 „ 7,50
Schnurbäumchen (Kordons), wagerechte . . . . .	„	„	1,25 „ 2,50
U-Form . . . . .	„	„	2,50 „ 4,50

**Andenken an den Kongress**, \*\*, Sommer. Frucht sehr gross, gelb, auf der Sonnenseite schön karminrot, Fleisch weiss, saftreich, halb schmelzend, fein parfümiert. Baum früh und reichtragend, für geschützte Lagen.

**Bergamotte, rote Herbst-** (Winter-Bergamotte), \*\*††, Herbst. Vorzügliche Tafel- und Haushaltsfrucht.


„ **Lübecker Sommer-**, \*\*††, September. Frucht mittelgross, sehr wohl- schmeckend, für Tafel und Haushalt gleich wertvoll. Baum kommt überall gut fort, wird gross und ist sehr ertragreich.



Diels Butterbirne.

- Butterbirne, Amanlis**, \*\*†, Sommer. Frucht gross, sehr saftig und wohlschmeckend. Baum starkwüchsig und fruchtbar.
- „ **Blumenbachs** (Soldat Laboureur), \*\*†, Herbst. Frucht mittelgross, Fleisch schmelzend und von köstlichem Aroma. Baum wächst gut und ist fruchtbar.
- „ **Capiaumonts**, \*\*††, Herbst. Frucht mittelgross und sehr wohlschmeckend. Baum ausserordentlich tragbar.
- „ **Chaudy** (Beurré Chaudy), Okt.-Dez. **Neu.** Frucht sehr gross, Fleisch sehr fein, schmelzend, von köstlichem Geschmack.
- „ **Clairgeaus**, \*\*†, Herbst. Frucht gross, von sehr gutem Geschmack. Baum wächst nicht stark und trägt früh und reichlich.
- „ **Colomas Herbst-**, \*\*†, Herbst. Frucht mittelgross, Fleisch fein u schmelzend. Baum nicht empfindlich, gedeiht überall gut.

- Butterbirne, Diels**, \*\*†, Spätherbst. Frucht gross und von gutem Geschmack. Baum starkwüchsig, für geschützte Lagen geeignet.
- „ **Gellerts** (Beurré Hardy), \*\*, Herbst. Frucht gross, von vorzüglicher Qualität. Baum wächst gut, hält sich gesund und ist sehr tragbar.
- „ **Giffards**, \*\*, Sommer. Frucht sehr gut, Fleisch sehr fein, schmelzend und angenehm süß. Baum nicht stark wachsend, fruchtbar.
- „ **graue Sommer-**, \*\*††, Sommer. Sehr bekannte geschätzte Frucht. Baum starkwüchsig, fruchtbar, für freie Lage.
- „ **Hardenponts Winter-**, \*\*†, Winter. Frucht gross, vorzüglich feine Birne. Baum verlangt guten Boden und gute Lage. Eine vorzügliche Sorte für Topf-Kultur.
- „ **hochfeine** (Beurré superfin), \*\*†, Herbst. Frucht mittelgross, Fleisch fein, saftreich, gewürzhaft und süß. Baum verlangt geschützte Lage.
- „ **holzfarbige** (Fondante des Bois), \*\*†, Herbst. Frucht gross und delikat. Baum wächst kräftig und trägt gut, als Hochstamm für geschützte Lage.
- „ **Liegels Winter-** (Colomas köstliche Winterbirne), \*\*†, Winter. Frucht von vorzüglichem Geschmack. Baum kräftig von pyramidalem Wuchs, wenig empfindlich.



Williams' Christbirne.

- Butterbirne, Napoleons**, \*\*†, Herbst. Frucht mittelgross, sehr saftreich und delikat. Baum nicht starkwüchsig, ausserordentlich fruchtbar, bedarf guten Bodens und geschützter Lage.
- „ **weisse Herbst-** (Beurré blanc), \*\*, Herbst. Feinste Tafelbirne, geeignet für feuchten, milden Boden und recht geschützte Lage.
- Chaumontel d'été**, Aug. Frucht gross, grün und braun, auf der Sonnenseite dunkelrot, Fleisch schmelzend, saftig gezuckert, gewürzreich. Baum sehr fruchtbar.
- Clapps Liebling** (Clapp's Favourite), \*\*†, Sommer. Frucht sehr gross und schön, vortreffliche Sommerbirne.
- Christbirne, Williams'** (Bonchretien Williams), \*\*†, Sommer. Frucht gross, saftreich und schmelzend. Baum gesund und tragbar. Vorzügliche Sorte.

- Dechantsbirne, Boussochs** (doppelte Philipsbirne), <sup>\*\*\*</sup>†, Herbst. Frucht ziemlich gross, saftreich. Baum kräftig, sehr gut tragend.
- „ **Juli-** Kleine prachttvolle Sommerbirne.
- „ **Vereins-** (Doyenné du Commice), <sup>\*\*\*</sup>†, Frucht gross, Fleisch fein, saftreich gewürzt. Baum wächst lebhaft und trägt gut.
- „ **Winter-** (Doyenné d'hiver), <sup>\*\*\*</sup>†, Winter. Frucht gross, saftig. Baum sehr fruchtbar, nur für warme Gegenden passend.
- Fertility, neu.** Sämling von Goubault's Butterbirne. Frucht jedoch grösser und besser, von brillanter Farbe. Auf Quitte sehr starkwüchsig und ausserordentlich reichtragend, wird wahrscheinlich eine vorzügliche Marktf Frucht werden.
- Flaschenbirne, Boscs** (Calebasse Bosc), <sup>\*\*\*</sup>†, Herbst. Frucht gross, von angenehmem Geschmack. Baum wächst stark und ist fruchtbar.
- General Tottleben,** <sup>\*\*\*</sup>†, Spätherbst. Frucht sehr gross, saftreich. Baum starkwüchsig und dauerhaft.
- Gute Luise von Avranches** (Bonne Louise d'Avranches), <sup>\*\*\*</sup>†, Herbst. Frucht gross, von delikatem, pikantem Geschmack. Baum mittelstark, von schönem pyramidalen Wuchse und sehr fruchtbar. Vorzügliche Sorte.
- Graf Moltke,** <sup>\*\*\*</sup>†, Oktober. Sehr gross, edle Tafelfrucht. Im nördlichen Klima (Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Pommern, Dänemark, Norwegen) sehr gut gedeihend.
- Herrenbirne, Esperens** (Seigneur d'Esperen, Oberdiecks Butterbirne), <sup>\*\*\*</sup>†, Herbst. Frucht mittelgross, von delikatem Geschmack. Baum wächst schön pyramidal und gesund, wird früh tragbar.
- Herzogin von Angoulême** (Duchesse d'Angoulême), <sup>\*\*\*</sup>†, Spätherbst. Frucht sehr gross, Fleisch saftreich schmelzend. Baum schön wachsend, verlangt warme Lage und etwas feuchten Boden.
- „ **von Angoulême, Williams'** (Pitmaston Duchesse), <sup>\*\*\*</sup>††, Herbst. Frucht sehr gross, sehr saftreich und von gutem Geschmack. Baum wächst gut und ist sehr fruchtbar; wegen ihrer ausserordentlichen Grösse eine vorzügliche Sorte für Topf-Kultur.
- Katzenkopf, grosser französischer** (Catillac), ††, Winter. Frucht sehr gross, vorzügliche Kochbirne. Baum fruchtbar.
- Köstliche von Charneu,** Bürgermeisterbirne (Délice de Charneu), <sup>\*\*\*</sup>†, Herbst. Frucht sehr gross, Fleisch fein und süss, saftig gewürzt. Baum fruchtbar und von gutem Wuchs.
- Verté,** <sup>\*\*\*</sup>† Winter. Frucht mittelgross. Fleisch schmelzend, gewürzreich. Baum fruchtbar.
- Marguerite Marillat, neu.** Frucht gross, konisch, gelb mit rötlichen Streifen, Fleisch sehr saftig und von säuerlich süssem, etwas gewürzhaftem Geschmack. Baum starkwüchsig und von guter Form. Reifezeit Ende August.
- Nelis, Winter-** (Nelis d'hiver, Bonne des Malines), <sup>\*\*\*</sup>†, Winter. Frucht mittelgross, vorzügliche Tafelfrucht. Baum treibt mässig, trägt früh und reichlich, für geschützte Lagen.
- Parfum d'août.** Kleine, sehr frühe Sommerbirne. Reifezeit August-September.
- Poiteau, neue** (Nouveau Poiteu), <sup>\*\*</sup>, Herbst. Frucht gross, delikat, wächst kräftig, nicht empfindlich.
- Triumph von Vienne.** Frucht sehr gross, von sehr guter Qualität, reift schon Mitte bis Ende August.





## Kirschen.

Hochstämme	}	. . . pro Stück	<i>M</i> 1,50 bis 4,50
Pyramiden			
Spaliere	. . . . .	" "	1,50 " 2,50

## Süsskirschen.

- Herzkirsche, Büttners schwarze, \*\*†, mittelfrüh.  
 " Früheste der Mark. Eine sehr frühe, reichtragende.  
 " Werder'sche frühe, \*\*, eine der frühesten schwarzen.  
 " bunte, Adam's Crow'n, \*\*, früh, mittलगross, reichtragend.  
 " Eltonkirsche, \*\*†, mittelfrüh.  
 " Früheste, \*\*, sehr früh.  
 " Lucienkirsche. \*\*†, mittelfrüh.



Schattenmorelle.

- Knorpelkirsche. Grosse schwarze, \*\*†, spät.  
 " Spanische schwarze, \*\*†, mittelfrüh.  
 " Lauermannskirsche, gelbe (grosse Prinzessinkirsche, Bigarreau Napoleon), \*\*†, mittelfrüh, sehr gut.  
 " Spanische gelbe, \*\*†, mittelfrüh.  
 " Doenissen's gelbe Knorpelkirsche, \*\*†, spät.

## Sauerkirschen.

- Doppelte Maikirsche, \*\*†, früh.  
 Monstrueuse de Bavay (Reine Hortense, Hybride de Laeken), \*\*, mittelfrüh, grosse schöne Frucht.  
 Belle de Montreuil, neu. Juli-Frucht, sehr gross, rund, rot marmoriert. Fleisch fest, süß parfümiert. Ähnlich der vorigen, ist aber viel fruchtbarer.  
 Ostheimer Weichsel, ††, ziemlich spät, sehr gut zum Einmachen.  
 van der Natte (doppelte Natte), \*\*†, mittelfrüh.

**Königin Hortensia**, \*\*, April. Frucht gross, hellrot. Eine der schönsten Tafelfrüchte von ganz vorzüglichem Geschmack.

**Belle de Choisy** (Schöne von Choisy), \*\*, mittelfrüh.

**Doppelte Glaskirsche** (langstielige Montmorency), \*\*, mittelfrüh.

**Grosser Gobet** (kurzstielige Montmorency), \*\*, mittelfrüh.

**Schattenmorelle**, doppelte (Lotkirsche, grosse lange), \*\*, Grosse, vorzügliche Kirsche, reift auch in schattigen Lagen; sehr zu empfehlen.

## Pflaumen und Zwetschen.

Hochstämme . . . . .	pro Stück	M	1,50 bis 4,50
Pyramiden . . . . .	"	"	1,50 " 3,—
Spaliere . . . . .	"	"	2,— " 4,—



Frühzwetsche.

**Catharinenpflaume**, rote, August.

**Eierpflaume**, gelbe, September.

" rote, Ende August.

**Herrenpflaume**, gelbe, Ende August.

" blaue, Ende August.

**Jefferson**, August-September. Gross, gelb, rotgefleckt, sehr zu empfehlen.

**Jungfernpflaume**, weisse, August-September, blassgelb.

**Kirke's**. Frucht gross, dunkelviolet, von ausgezeichnetem Wohlgeschmack.

**Königspflaume von Tours**, violettrot, Mitte August.

**Mirabelle**, rote, Mitte August.

" gelbe.

**Pfirsichpflaume** (Nectarinen-, Peach), Anfang August, rosa.

**Reine Claude, Bavay's**, Anf. September. Gross, gelblich grün, rötlich angehaucht.  
 „ „ **de Razaimbaut, neu.** Mittlerer Grösse, sehr schön und ausgezeichnet  
 von Geschmack, reift im Juni, eine der frühesten Sorten.

„ „ **grosse grüne**, Anfang September. Bekannte und geschätzte Sorte.

„ „ **Königin Victoria**, August. Sehr schön, gross, länglich-rund; trägt  
 früh und reich, sehr schöne Markt- und Tafelfrucht.

„ „ **the Czar, neu.** Frühe, schwarzfrüchtige Sorte, trägt in Büscheln und  
 ausserordentlich reich.

**Zwetsche, Anna Späth**, Ende September, dunkelblau.

„ **frühe englische**, August, schwarzblau.

„ **blaue Hauszwetsche**, Ende September, allgemein bekannt.

„ **Italienische**, Ende September, vorzügliche Sorte.



Reine Claude.

## Pfirsiche.

Einjährige Veredlungen . . . pro Stück *M* 1,— bis 1,50

Mehrjährige Pyramiden . . . „ „ 2,— „ 4,50

Spaliere . . . „ „ 3,— „ 7,50

Hochstämmige . . . „ „ 3,— „ 12,—

**Amsden.** Sehr früh, dankbar tragend, grosse Frucht.

**Arkansas.** Grosse, schöngefärbte, wohlschmeckende Frucht.

**Baron Aerenthal.** Neue, sehr gerühmte Sorte.

**Brigg's Maipfirsich.** Sehr früh, rot gefärbt, schmelzend, ausgezeichnet.

**Doppelte Montagne.** Bekannte Sorte, mittlerer Reifezeit, Frucht gross.

Johs. von Ehren, Baumschulen, Nienstedten (Holstein).



**Früher Alexander.** Eine der frühesten, sehr saftreich.

„ **Beatrix.** Mittelgross, sehr saftreiche Frucht.

„ **von Canada.** Schön gefärbte, saftige Frucht.

„ **von Cronenstein.** Sehr zu empfehlen, Frühpflirsich.

„ **Hales.** Frühe vorzügliche Frucht, sehr reichtragend.

„ **Mignonne.** Grosse, wertvolle Frucht, dankbar tragend.

**Königin der Obstgärten.** Fleisch schmelzend und wohlschmeckend.

**Musser.** Einer der frühesten und besten Pflirsiche.

**Waterloo.** Früh, wohlschmeckend und gross.

**Wilder.** Grosse, schöngefärbte Frucht. Baum reichtragend.



Pflirsich.

## Nectarinen oder glatte Pflirsiche.

Einjährige Veredlungen . . .	pro Stück M	1,—	bis	1,50
Mehrjährige Pyramiden . . .	„	2,—	„	4,50
Spaliere . . . . .	„	3,—	„	7,50

**Advance,** neu. Vorzüglich, früh.

**Frühe Rivers.**

**Lord Napier.** Prächtig gezeichnete, sehr gross.

**Pine apple.**

## Aprikosen.

Einjährige Veredlungen . . .	pro Stück	M	1,—	bis	1,25
Mehrjährige Pyramiden . . .	"	"	2,—	"	4,50
Spaliere . . . . .	"	"	3,—	"	6,—



Aprikose.

Ambrosia.  
Breda, doppelte.  
Moorpark, frühe.  
Orange, doppelte.

Orange, frühe.  
Pfirsich-Aprikose.  
" de Boulbon.  
Ungarische frühe.



## Mandeln.

Halb- und hochstämmige . . . . .	<i>M</i> 1,50 bis 4,50
Buschige . . . . .	„ 1,— „ 1,50

## Walnüsse.

Hochstämmige . . . . .	<i>M</i> 2,— bis 12,—
Halbstämmige . . . . .	„ 1,— „ 3,—
<b>Zwerg-Walnuss</b> ( <i>Juglans fertilis</i> ) . . . . .	„ 1,50 „ 4,50

## Haselnüsse.

<b>Gewöhnliche Wald-Haselnüsse</b> . . . . .	pr. Stück <i>M</i> 0,30 bis 0,50
<b>Lamberts- und Zellernüsse</b> . . . . .	„ „ „ 0,50 „ 1,50
<b>Barn's spanische.</b>	<b>Wunder von Bollwiller.</b>
<b>Bergerie.</b>	<b>Northamptonshire prolific.</b>
<b>Band-Nuss.</b>	<b>Riesen-, Hallesche.</b>
<b>Cob-nut.</b>	„ <b>Barcelonische.</b>
<b>Fichtmann's Nuss.</b>	<b>Waterloo.</b>
<b>Kaiserliche von Trapezunt.</b>	<b>Zellernuss, Gunslebener.</b>

## Essbare Kastanien (Maronen).

<b>Castanea vesca</b> , hochstämmige . . . . .	<i>M</i> 2,— bis 8,—
„ <b>vesca</b> , halbstämmige und buschige . . . . .	„ 1,— „ 4,—
„ „ <b>americana</b> . . . . .	„ 1,— „ 3,—

## Mispeln.

<b>Grossfrüchtige Germanica</b> . . . . .	<i>M</i> 1,— bis 3,—
---	----------------------

## Quitten.

<b>Gewöhnliche</b> , halbstämmig . . . . .	<i>M</i> 1,50 bis 4,50
„ buschige . . . . .	„ 0,50 „ 2,50
<b>Bereczki</b> . . . . .	„ 2,— „ 4,50
<b>Portugiesische</b> , grossfrüchtige . . . . .	„ 1,— „ 3,—
<b>Champion</b> , grösser als die portugiesische Quitte, prächtig gelb und sich lange haltend, trägt reicher als die vorige . . . . .	„ 1,50 „ 4,50
<b>Rea's Mammoth</b> , sehr grosse, schöne, orangenrunde Frucht; sehr reichtragend und kräftig wachsend . . . . .	„ 1,— „ 3,—





# Beerenobst.



## Brombeeren.

- Armenische, grossfrüchtige,**  
 beste von allen . pr. Stück *M* 0,50 bis 1,—  
**Grossfrüchtige schwarze . . .** pr. Stück *M* 0,40  
 „ „ . . 100 „ „ 25,

## Himbeeren.

- Falstaff, rot, eine der schönsten** pr. Stück *M* 0,20  
 „ **neue, remontierende, rote** „ „ 0,25  
**Hornet, rot, gross . . . . .** „ „ 0,25  
**Sucrée de Metz, gelbe, remon-**  
 tierend, sehr schön . . . „ „ 0,30  
**Superlativ, eine sehr schöne,**  
 grosse Himbeere, welche  
 sämtliche anderen rot. Sort.  
 übertrifft } . . . . . „ „ 0,40  
 100 Stück *M* 20,— bis 30,—

## Japanische Weinbeere (Rubus phoenicolasius).

Ein brombeerartiger Strauch, welcher sowohl seiner  
 eigenartigen Frucht wegen, wie als Zierstrauch  
 wertvoll ist . . . . pr. Stück *M* 0,50—1,00

## Johannisbeeren.

pro Stück *M* 0,40 bis 0,75,  
pro 100 Stück *M* 25,— bis 40, .

Hochstämmige pro Stück *M* 1,20 bis 2,50

**Rote Holländische** (Prince Albert), vor-  
zügliche Sorte.

„ **Kernlose.**

**Weisse Kirsch-Johannisbeere**, grosse.

**Perle blanche**, sehr grosse, weisse.

**Schwarze Goliath**, allergrösste.

„ **Bang up**, sehr gross.



## Stachelbeeren.

pro Stück *M* 0,40 bis 0,75,  
pro 100 Stück *M* 30,— bis 40,—.

Hochstämmige pro Stück *M* 1,— bis 2,50

### Rote:

**Magistrate.**

**Maurers Sämling.**

**Mogul.**

**Napoleon der Grosse.**

**Shakespeare.**

**Warrior.**

**Whinham's Industry**, neu.

### Gelbe:

**Britannia.**

**Broom girl.**

**Early sulphur.**

**Hönings früheste.**

### Weisse:

**Queen of Trumps.**

**White Smith.**

### Grüne.

**Früheste von Neuwied.**

**Green Walnut.**

**Heart of Oak.**

**Lofty.**

**Triumph.**





**Erdbeeren.**

Beste Pflanzzeit August und September, doch gelingt auch meistens eine sorgfältige Frühlings-Pflanzung. — Beste Sorten mit Namen pro 100 Stück *M* 3,— bis 4,—.

**Alexander von Humboldt.**

**Ananas.**

**Aprikose.**

**Duke of Edinburgh.**

**Garteninspektor Koch.**

**König Albert von Sachsen.**

**Konsum.**

**La Constante.**

**La Génèreuse**, Monatserdbeere, sehr schön, reichtragend,

**Laxtons Noble.**

**Leitstern.**

**Monarch.**

**Rheingold.**

**Royal Sovereign.**

**Sieger.**

**Vierländer.**

Johs. von Ehren, Baumschulen, Nienstedten (Holstein).



## Rhabarber (Speise-).

Schöne Pflanzen, je nach Stärke *M* 0,50 bis 0,75.

Hobdays Riese.

| Queen Victoria.

## Weinreben.

Sorten, die bei uns im Freien reifen.

Je nach Stärke pro Stück *M* 1,50 bis 3,—.

**Blauer Burgunder.**

**Früher weisser Leipziger.**

**Chasselas d'orée de Bordeaux.**

**Madeleine Angevine.**

**Früher weisser Gutedel.**

„ **royal.**

„ „ „ **petersilienblättr.**

**Précoce de Malingre.**

**Topfreben für Weinhäuser und Topf-Kultur.**

Kleine Reben, je nach Stärke und Sorte . . . . . *M* 2,50 bis 3,50

Stärkere Reben, je nach Stärke und Sorte . . . . . „ 6,— „ 7,50

Starke, tragbare Reben, je nach Stärke und Sorte . . „ 9,— „ 12,—

**Rot und blau.**

**Black Alicante**, extra schöne Sorte.

„ **Hamburgh**, bekannte schwarze.

**Gros Colman**, schwarz, spät.

**Gros Maroc**, schwarz, sehr gut.

**Kempsey Alicante**, eine Verbesserung von Black Alicante.

**Lady Downe's seedling**, blau, sehr spät.

**Muscat, Madresfield black**, schwarzbl.

**Muscat Hamburgh**, blau, vorzüglich.

**Victoria Hamburgh**, schwarz.

**Weiss.**

**Buckland sweetwater**, gehört zu den allerbesten weissen.

**Chasselas de Fontainebleau**, früh, weiss und gelb.

**Duke of Buccleuch**, vorzügliche weisse Sorte.

**Forster's white**, für kalte Häuser eine der besten Trauben.

**Golden Champion.**

**Muscat of Alexandria**, gelblich weiss, spät, sehr wertvoll.

**Royal Muscadine**, gelblich weiss, früh, sehr gut.

**Trebbiano.** Für späte Ernte sehr zu empfehlen. Die Trauben halten sich sehr spät bis ins Frühjahr hinein.

## Frühe Feigen (in Töpfen).

Verschiedene Sorten . . . per Stück *M* 1,— bis 3,—.

---

**Cornel-Kirschen, rote** . . . . . per Stück *M* 0,50 bis 1,50

**Hagebutten, grossfrüchtige (Rosa pomifera)** . „ „ „ 0,50 „ 1,50

---

## Topf=Obstbäume.

Von diesen sind hübsche, in Töpfen kultivierte Bäume mit Tragknospen versehen und zwar hauptsächlich **Aepfel, Birnen, Feigen** zum Preise *M* von 3—10 per Stück abzugeben.

---



Obsthaus mit Topfobstbäumchen.



# Rosen.

In Hoch- und Halbstämmen, in niedrig veredelten, sowie in Trauer- und Schlingrosen ist gute Ware in prachtvollen Sorten vorrätig, und ist besonders die gute Bewurzelung derselben hervorzuheben. Meine Schlingrosen vermehre meistens durch Absenken, wodurch die Pflanzen auch in strengen Wintern erhalten bleiben, da dieselben von unten wieder durchtreiben, wenn sie wirklich zurückfrieren.

Die Preise betragen für:

Hochstämme . . . . .	M 1,50—1,75	Moosrosen . . . . .	M 0,75—1,20
Halbstämme . . . . .	„ 0,80—1,25	Monatsrosen . . . . .	„ 0,40—0,60
Niedrig veredelte . . . . .	„ 0,40—0,75	Rankende Rosen . . . . .	„ 0,75—1,25
Trauerrosen . . . . .		M 2,50—3,50	

Neuheiten entsprechend höher.

## Oefterblühende Rosen.

**Abel Carrière**, gut geformt, tief dunkelrot.

**Albertus Groth**, kirschrote, herrlich duftende Schnitt- und Gruppenrose.

**Alfred Colomb**, schön rot, gut gefüllt.

**Baron Bonstetten**, sehr schön, schwärzlich purpurrot.

**Baronne de Rothschild**, zart karminrosa, aufrecht, grosse Blume.

**Captain Christy**, leuchtend fleischfarbig, sehr gross und gefüllt, bekannte und beliebte Sorte.

**Comtesse de Rocquigny**, weiss mit rosa, in Büscheln blühend, sehr schön.

**Dr. Andry**, gross, gefüllt, leuchtend karminrot.

**Duke of Teck**, helleuchtendrot, eine der schönsten in dieser Farbe.

**Duke of Wellington**, schön dunkelrot, starkwüchsig.

**Empereur du Maroc**, mittelgross, tief dunkelrot, Wuchs kräftig.

**Eugène Fürst**, Blume gross, gefüllt, glänzend sammet-dunkelrot, Herbstblume.

**Fisher & Holmes**, sehr reichblühend, blendend scharlachrot, hart.

**Frau Karl Druschki**, Bl. sehr gross (bis 14 cm). Rein schneeweiss ohne jeden Nebenton. Wuchs kräftig aufrecht.

**Général Jacqueminot**, leicht gefüllt, lebhaft leuchtendrot.

**Gloire de Margottin**, leuchtendrot, spitze lange Knospe.

„ **Lyonnais**, chromgelb, aufrechte Haltung. Teerosenduft.

**Horace Vernet**, samtig, dunkel-karminrot, wohlriechend.

**Hugh Dickson**, Blume gross, gut gefüllt, glänzend karmoisin, scharlach schattiert.

**Jean Liabaud**, sehr gross, schöne Form, samtig, schwarz karminrot.

**Louis van Houtte**, dunkelfeuerrot.

**Mad. Victor Verdier**, leuchtend, duftig, reichblühend.

**Mlle. Eugénie Verdier**, fleischfarbig, rosa, sehr gross, wohlriechend.

**Marie Baumann**, gross, gefüllt, leucht. lebhaft rot. Rose I. Ranges, reichblühend.

**Monsieur Boncenne**, Blume gross, gefüllt, duftend, schwärzlich purpurrot.

**Mrs. John Laing**, sehr schön rosa, reichblühend.

Johs. von Ehren, Baumschulen, Nienstedten (Holstein).



**Paul Neyron**, sehr gefüllt, dunkelrosa, grösste aller Rosen.

**Prince Camille de Rohan**, dunkel, samtig, edle Form, sehr gute Sorte.

**Ruhm der Gartenwelt**, dunkelblutrot, wird als „Rote American Beauty“ bezeichnet.

**Souv. de William Wood**, schwarz purpur, dunkelste aller Rosen.



Frau Karl Druschki.

**Ulrich Brunner fils**, sehr gross, kirschrot, stammt von Paul Neyron.

**Venus**, dunkelpurpur, köstlich wohlriechend.

**Victor Hugo**, glänzend, karminrot mit dunkelpurpur, ausgezeichnet reichblühend.

### Tee-Rosen.

**Baronne Henriette de Loew**, weissrosa, Mitte gelb.

**Beauté de l'Europe**, sehr gross, kupferiggelb, reichblühend.

**Belle Lyonnaise**, gross, kanariengelb, wüchsig, stark rankend.

Johs. von Ehren, Baumschulen, Nienstedten (Holstein).

- Cathérine Mermet**, vorzügliche Treibrose, hell fleischfarbig, edle Form.  
**Comtesse de Saxe**, weiss mit gelber Schattierung, reichblühend.  
**Franziska Krüger**, fleischfarbig mit kupfergelb, reichblühend.  
**F. Nabonnand**, leicht gefüllt, Blumenblätter sehr breit, zartrosa mit gelb nuanciert, schön geb. Knospe, dankb. Herbstblüher.  
**Gloire de Dijon**, wohl unsere bekannteste dankbarste gelbe Teerose.  
**Grace Darling**, gelblich weiss, pfirsichrosa verwaschen, reichblühend.  
**Königin Wilhelmina**, schöne rosa Farbe.  
**Mad. Bérard**, gross, schön gebaut, dunkelgetb, starkkrankend, Herbstblume.  
 „ **Chédane Guinoisseau**, ziemlich gefüllt, schwefelgelb, reichblühend.  
 „ **Constante Soupert**, gelb mit rosa Hauch.  
 „ **Eugène Verdier**, schön gebaut, dunkelgelb, extra schön.  
 „ **Falcot**, leicht gefüllt, nankingelb, schöne Knospe, reichblühend.  
 „ **Hoste**, grosse, gelbweisse Schnitt- und Treibrose.  
 „ **Jean Dupuy**, goldgelb, Mitte rötlich, starkduftend.  
 „ **Lombard**, schön rot mit lachsrosa, im Herbst blasser, sehr dankbar und begehrt.  
 „ **Paul Varin Bernier**, gelb bis tiefgelb.  
 „ **Pierre Pernet**, schön gelb.  
**Maman Cochet**, fleischrosa verwaschen.  
 „ weiss (White Cochet).  
**Maréchal Niel**, sehr gross, dunkelgelb, unübertroffen.  
**Marie van Houtte**, gelblich weiss mit leuchtend rosa berandet, ausgezeichnet.  
**Niphetos**, lange Knospe, reinweiss, Blume hängend, sehr schön unter Glas.  
**Papa Gontier**, gelblich rosarot, dankbar blühend.  
**Perle des jardins**, sehr schön, dunkelgelb, äusserst reichblühend.  
**Sombreuil**, weiss, sehr gross, starkwüchsig.  
**Sokrates**, mittelgross, weiss mit rosa Anflug.  
**Souv. de Paul Neyron**, mittelgross, weiss mit rosa Mitte.  
 „ **de Pierre Notting**, goldgelb mit rötlichem Anhauch.  
**The Bride**, gross, weiss mit rahmgelb, Rose I. Ranges.

## Tee-Hybriden.

- Antoine Rivoire**, fleischfarbig mit gelbem Grund.  
**Apotheker Georg Höfer**, karminrote, schön duftende Sorte.  
**Augustine Guinoisseau** oder **Weisse La France**, weiss mit fleischfarbig.  
**Belle Siebrecht**, leuchtend rosa, Form prachtvoll.  
**Bessie Brown**, grosse, wohlriechende, weisse Rose.  
**Betty**, dunkelrosa mit gelbem Anflug, eigenartig gefärbte Neuheit.  
**Camœns**, rosa, besonders reichblühend.  
**Cheshunt hybride**, gross, gefüllt, kirschrot, starkwüchsig, dankbar.  
**Crimson Crown**, zinnoberrot am Grunde, gelbe, neuere Sorte.  
**Etoile de France**, Blüte samartig rot, schöne Belaubung, kräftiger Wuchs.  
**Farbenkönigin**, sehr schöne, leuchtend rosarote Prachtrose.  
**Franz Deegen** (Frdr. Harms), orangegelb mit feinem Geruch.  
**Frau Lilla Rautenstrauch**, stark duftende, rötlichgelbe Blume.  
 „ **Peter Lambert**, rosa lachsfarbig, wohlriechend.  
**Général Mac Arthur**, sehr schöne, scharlachrote Rose.  
**Gruss an Sangerhausen**, dunkelrot.  
**Gruss an Teplitz**, leuchtend scharlach zinnoberrote, sammetartige, prachtvolle Sorte.  
**Gustav Regis**, leicht kanariengelb, schöne Knospe, wüchsig.  
**Johanna Sebus**, leuchtend kirschrot mit gelblichem Schein.  
**Kaiserin Auguste Victoria**, reinweiss, Mitte etwas gelb, die schönste deutsche Neuzüchtung.  
**Königin Carola**, silberrosa, reichblühend.  
**Lady Ashtown**. Schön rosa blühende Prachtsorte.  
 „ **Battersea**, karmoisinrosa mit gelblichem Schein.  
**La Detrouite**, herrliche rosa Färbung, duftreich.  
**La France**, silberig rosa, allgemein beliebte Sorte.  
**La France von 1889**, aussergewöhnlich gross, leuchtend rot, wüchsig.  
**La Tosca**, zartrosa mit gelb und weissem Anflug.  
**Liberty**, grosse, leuchtend dunkelrote Rose, mit schöner Belaubung.

Johs. von Ehren, Baumschulen, Nienstedten (Holstein).

- Mad. Abel Chatenay**, beliebte karminrosa Blume, starker Wuchs.  
 „ **Alexander Bernalx**, schön gebaut, rosa mit weissem Rande.  
 „ **Caroline Testout**, fleischrosa, gross, ähnlich La France, sehr schön.  
 „ **Edmée Metz**, karminlachsrosa.  
 „ **J. P. Soupert**, weiss mit gelbem Schein.  
 „ **Joseph Combet**, weiss, rosa schattiert, von feinem Geruch.



**Kaiserin Auguste Victoria.**

- Mad. Jules Grolez**, reich, lebhaft rosablühende Schnittsorte.  
 „ **Léon Pain**, fleischrosa, Mitte gelb.  
 „ **Ravary**, goldgelb bis orangegelb gefärbt, prachtvolle Schaurose.  
**Marquise Jeanne de la Châtaigneraye**, silbrig weiss, Mitte gelblich.  
 „ **Litta de Bréteuil**, neu, sehr gross, becherförmig, mattrot.  
**Mildred Grant**, weisse Prachtrose.

**Johs. von Ehren, Baumschulen, Nienstedten (Holstein).**



Mrs. E. G. Hill, Blüte weiss, unten rötlich, von feinem Geruch.

„ Th. Roosevelt, weissrosa, herrliche Blume.

Oberhofgärtner Terks, lachsfarbig rosa, gross und starkgefüllt, einzelständig.

Olympiada, prachtvolle neue Züchtung.

Papa Lambert, reinrosa, nach der Mitte zu dunkler, Centifoliengeruch, gute Treibrose.

Pharisäer. Herrliches Lachsrosa, aussen heller gelblich, Prachtrose.

Prince de Bulgarie, gelbrosa mit orange Schattierung, feine Schnittröse.

Prof. J. Vendel, schönes Rosarot, reichblühend, feiner Duft.

Reine Marie Henriette, gross, kirschrot, starkwüchsig, rankend, gut für Spalier.

Rheinlands Ehre, helle Lachsfarbe, duftend.

Souv. du Président Carnot, grosse, zart fleischfarbene Blüte mit weisser Bemandung, reichblühend.

Verschurens Liebling, zarte, gelbrote Färbung.

William Shean, gelbrosa gefärbte, prächtige Blume.

Viscountess Folkestone, sehr zart, rosa mit lachsfarbig, rosa Mitte.

## Bourbon-Rosen.

Souv. de la Malmaison, grosse, schöngefüllte Treibrose, hellfleischfarbig.

## Noisette-Rosen.

Alister Stella Gray, zeigt schöne, gelbe Blütendolden bis in den Spätherbst hinein.

W. Allen Richardson, orangegelb, von starkem Wuchs.

## Rosa Polyantha (vielblum. Zwergrosen).

Aennchen Müller, neuere, bis spät in den Herbst hinein, in dunkelrosa Rispen blühende Gruppen- und Topfroze.

Clotilde Soupert, karminrosa, aussen weiss, reichblühend und wohlriechend.

Flacon de neige, reinweisse Dolden tragende Gruppenrose.

Gloire de Polyantha, rosa, lebhaftes Farbe, klein, zu Einfassungen geeignet.

Leonie Lamesch, Knospe dunkelrot, Blume kupfrig, innen gelb, mit starkem Geruch.

Mad. Norb. Levvasseur, neuere, gut eingeführte Gruppen-Topf-Treibrose, blüht in karmoisinroten Dolden.

Miniature, kleine weisse Blumenbüschel, wohlriechend.

Mrs. Cutbush, hellrot bis purpurn, neue, beliebte Gruppenrose.

Perle des Rouges, regelmässige samtartig, kirschrote Blüte.

Schneewittchen, elfenbeinfarbene Blütenrispen, sehr wohlriechend, buschiger, gedrungener Wuchs.

## Schling- und Kletter-Rosen (Trauer- und Hänge-Rosen).

Aglala, grosse, aufrechte Dolden mit grünlich weissen, stark duftenden Dolden.

Belle de Baltimore, blüht in Büscheln, Blume gelbweiss, zierlich.

Carmin Pillar, gutrankende, leuchtendrote Frühblüher.

Crimson Rambler siehe Turners Crimson Rambler.

Dorothy Perkins, hervorragende Trauerrose mit kirschrosa Blumen.

Euphrosine, reinrosa Blumen in grossen, vollen Dolden.

Helene, bläulichrosa, Grund gelbweiss, prächtige Blütendolden, frühblühend, sehr hart.

Himmelsauge, dunkelpurpur.

Hiawatha, dunkelkarmoisin, Mitte heller.

Lady Gay, neuere Schlingrose, Blume von leuchtendem Hellrosa.

Leuchstern, winterharte, gutrankende Sorte, Dolden mit rosa Blumen.

Rubin, rubinrote Blumen zu Dolden vereinigt kennzeichnen diese schöne Trauerrose.

Ruga, blüht in weissen Büscheln, ist hart und kräftig.

Tanusblümchen, rosa Blumen, von schönem Geruch, in Dolden stehend, fällt im Herbst durch seine vielen roten Blumen auf.

Tausendschön, zartrosa Blumen in Dolden. Für Lauben beliebt.

Thalia, remontierend, reinweisse grosse Blütendolden.

Trier, Hecken- und Strauchrose, weisse lockere Blüten mit sichtbaren, gelben Staubfäden. Zur Säulenbekleidung geeignet.

Turners Crimson Rambler, bekannte Trauerrose mit kleinen, karminroten Blüten, die sich effektiv von dem glänzendgrünen Laub abheben. Hart und bis spät blühend.

## Monatsrosen (Bengal-).

**Cramoisi Supérieur**, niedrige einf. und Treib-Rose mit schönen karminr. Knospen.

**Felleberg**, hell karmoisinrot reichblühend, von kräftigem Wuchs.

**Hermosa**, gefüllte zartrosa Blume, eine der schönsten.

**Mlle. Laurette Messimy**, teerosa, am Grunde braunrote Blüte.



Trauerrose.

## Moosrosen.

**Cristata**, schön bemooste centifolienartige Blume, rosarot, Kelchblätter gefranst.

**Muscosa communis**, schönste centifolienartige Moosrose.

## Rosa rubiginosa

(Lord Penzance'sche).

**Ami Robsart**, karminfarb. Zaunrose.

**Cathérine Seiden**, zartrosa Blume.

**Edith Bellenden**.

**Luci Bertram**, Blume leuchtend purpurfarbig.

**Minna**, Blume weiss, rosa angehaucht.

## Rosa villosa.

**Rosa villosa** (pomifera), kräftiger Strauch, wenig gebogene Stacheln, blüht hellrosa, die grossen Früchte werden einge-  
macht.

## Rosa rugosa

siehe unter Laubhölzer.

## Rosa pimpinellifolia.

**Rosa pimpinellifolia**, bis 1 m hoher anspruchsloser Strauch, einblumig.

## Rosa lutea (Kapuzinerrosen).

**Lutea bicolor**, winterhart, einfach frühblühend, Blume gelb, nach der Mitte dunkler.

**Persica lutea**, dunkelgoldgelb, sehr hart

# Ziergehölze für Park- u. Garten-Anlagen.

Das nachstehende Sortiment enthält eine vorzügliche Auswahl von anerkannt guten, zu Park- und Garten-Anlagen usw. verwendbaren Arten; von vielen derselben sind schöne, öfter verpflanzte Solitärpflanzen abzugeben, die ohne Gefahr versetzt werden können.

Nach meiner Wahl liefere ich:

100 Stück	gewöhnliche Sträucher	M 25,—	
100 "	bessere Sträucher	" 35,—	
100 "	schön blühende und buntblättrige Ziersträucher	M 45,— bis 75,—	
100 "	besonders starke und breite Zier- und Dekorations-Sträucher	" 100,— " 300,—	
100 "	baumartige Sträucher	" 75,— " 125,—	
1000 "	Ziersträucher, verschiedene	" 200,— " 350,—	
		Per Stück	
		von	bis
<b>Acer</b>	<b>campestre</b> , Feldahorn	0,50	1,—
"	<b>colchicum rubrum</b> , rotblättr. colchischer Ahorn, sehr schön	0,50	2,50
"	<b>dasycarpum</b> , schöner Baum aus Nord-Amerika, sehr raschwachs.	1,—	3,—
	grosse Bäume	6,—	12,—
"	<b>pyramidale</b>	1,50	4,50
"	<b>Wierl laciniatum</b> , geschlitzblättriger, sehr schön hängend	1,—	5,—
"	<b>Ginala</b> , strauchartig, sehr schön durch leuchtend rote Herbstfärbung	0,75	2,50
"	<b>japonicum polymorphum palmatum atropurpureum</b> , japan. Zwergart, vorzüglich, schöne, dunkelrote Belaubung	2,50	6,—
"	<b>Negundo</b> , eschenblättriger Ahorn		
"	<b>fol. aur. marg.</b> , gelbbunter, sehr schön	2,—	5,—
"	<b>arg. varieg.</b> , weissbunter, sehrzierend, in Busch, Pyramiden- und Stammform	1,—	12,—
"	<b>robusta arg. marg.</b> , Blätter silberweiss, gerandet, wächst stärker wie voriger	1,50	7,50
"	<b>Odessanum</b>	2,50	3,50
"	<b>pennsylvanicum (striatum)</b> , mithellgrüner weissgestreifter Rinde, sehr schön	1,50	3,—
"	<b>platanoides</b> , Spitz-Ahorn	1,—	4,50
"	<b>Reitenbachi</b>	2,50	3,—
"	<b>Lorbergi</b> , mit scharf gezackten Blättern	1,—	4,50
"	<b>Schwedleri</b> , sehr schön, die jungen Triebe glänzend purpurrot	1,50	7,50
	grössere Bäume	8,—	15,—
"	<b>Pseudoplatanus</b> , weisser Ahorn	0,50	4,50
"	<b>fol. varieg.</b> , buntblättrige konstante Form	1,—	2,50
"	<b>purpureis</b> , die Unterseite der Blätter purpurrot	1,—	4,50
"	<b>atropurpureis</b> , wie der vorige, nur noch schöneres Dunkelrot	1,—	2,50
"	<b>Prinz Handjery</b> , sehr schöne Frühlingsfärbung	1,—	4,50
"	<b>Leopoldi</b> , weissbunt, der junge Trieb rötlich, sehr schön	1,—	2,50
"	<b>Worléel</b> , mit goldgelben Blättern	1,—	2,50
<b>Actinidia</b>	siehe Schlingpflanzen.		
<b>Aesculus</b>	<b>Hippocastanum</b> , gemeine Rosskastanie	1,50	12,—
"	<b>Hippocastanum fl. pl.</b> , gefülltblühende	2,—	6,—
"	<b>Pavia macrostachya</b> (parviflora), strauchartig, blüht in grossen weissen Rispen im Spätsommer	1,—	2,50
"	<b>rubicunda</b> , rotblühende Kastanie	1,—	7,50
<b>Ailanthus</b>	<b>glandulosa</b> , Götterbaum, mit grossen gefiederten Blättern	0,50	4,50
<b>Akebia</b>	siehe Schlingpflanzen.		

Johs. von Ehren, Baumschulen, Nienstedten (Holstein).



	Per Stück	
	von	bis
	M	M
<i>Alnus glutinosa</i> , Rot-Erle . . . . .	0,30	1,—
„ <i>glutinosa aurea</i> , mit goldgelben Blättern . . . . .	1,—	3,—
„ „ <i>imperialis</i> , sehr schön zierlich geschlitzt . . . . .	1,—	2,50
„ <i>incana</i> , Weiss-Erle, Nordische Erle . . . . .	0,30	1,—
„ „ <i>laciniata</i> , geschlitztblättrig, sehr schön . . . . .	1,—	2,50
<b>Amelanchier</b> (Felsenbirne).		
„ <i>chinensis</i> , im Herbst mit prachtvoll rot gefärbten Blättern . . . . .	1,—	2,—
„ <i>ovalis</i> , (rotundifolia), gemeine Felsenbirne . . . . .	0,50	1,—
<b>Amorpha fruticosa</b> , Uniform . . . . .	0,30	0,60
„ <i>crispa</i> , krause Uniform . . . . .	0,40	0,60
<b>Ampelopsis</b> siehe Schlingpflanzen.		
<b>Amygdalus</b> , Mandel.		
„ <i>chinensis fl. albo pl.</i> . . . . .	0,50	0,75
„ „ <i>fl. rubro</i> . . . . .	0,50	0,75
„ <b>Kommunis</b> , gemeiner Mandelbaum . . . . .	0,80	2,50
„ <i>nana</i> , Zwergmandel . . . . .	1,—	2,—
„ <i>persica fol. purpur.</i> , Pfirsich mit purpurroten Blättern und ganz guten essbaren Früchten . . . . .	1,—	4,50
<b>Aralia chinensis</b> , Aralie (japonica, <i>Dimorphantus mandschuricus</i> ) . . . . .	1,—	3,—
„ <i>Maximoviczi</i> ( <i>Acanthopanax</i> ) . . . . .	1,50	5,—
<b>Aristolochia Sipho</b> , Pfeifenstrauch, siehe Schlingpflanzen.		
<b>Aronia</b> , Schwarzbirne, siehe <i>Amelanchier chinensis</i> .		
<b>Artemisia Abrotanum</b> , (Eberraute) . . . . .	0,30	0,50
<b>Azalea</b> , Felsenstrauch, siehe unter Immergrüne und Moorbeet-Pflanzen.		
<b>Berberis</b> , Berberitze, Sauerdorn.		
„ <i>dulcis</i> , von niedrigem Wuchse, immergrün . . . . .	0,50	0,75
„ „ <i>nana</i> , kleine niedrige, immergrüne, Kugelform . . . . .	0,50	0,75
„ <i>stenophylla</i> , schöner Strauch mit dunkelgrünem Laub und hellgelben Blüentrauben . . . . .	0,75	1,25
„ <i>Thunbergi</i> , sehr schöner Vorstrauch, prächtige Herbstfärbung . . . . .	0,50	0,75
„ <i>vulgaris</i> , gemeine Berberitze . . . . .	0,30	0,60
„ „ <i>atropurpurea</i> , rotblättrige . . . . .	0,50	0,75
<b>Betula alba</b> , gemeine Weiss-Birke . . . . .	0,30	1,50
„ <i>alba fastigiata</i> , von pyramidalem Wuchs . . . . .	1,—	2,—
„ „ <i>laciniata</i> , schöne geschlitztblättrige Birke . . . . .	1,—	2,50
„ „ <i>fol. purpureis</i> , mit dunkelpurpurnen Blättern . . . . .	1,—	2,50
„ „ <i>pendula elegans</i> , schöne Trauerbirke von zierl. Wuchs . . . . .	1,—	7,50
„ „ „ <i>Youngi</i> , Youngs Trauerbirke, sehr schön belaubt, Zweige hübsch hängend . . . . .	1,—	7,50
„ <i>costata</i> , (ulmifolia) von starkem Wuchs, dunkelgrün belaubt . . . . .	1,—	2,50
<b>Bignonia</b> (auch <i>Tecoma</i> ), siehe unter Schlingpflanzen.		
<b>Calycanthus floridus</b> , Gewürzstrauch von herrlichem Geruch . . . . .	0,75	1,50
<b>Caprifolium</b> , Geissblatt, siehe unter Schlingpflanzen.		
<b>Caragana arborescens</b> , Erbsenbaum . . . . .	0,30	1,—
„ <i>arborescens pendula</i> . . . . .	1,20	4,—
„ <i>wolgarica</i> ( <i>Calophaca wolgarica</i> ) . . . . .	1,—	2,50
<b>Carpinus</b> , Weissbuche, Hainbuche, siehe Heckenpflanzen.		
<b>Castanea vesca</b> , echte Kastanie, Marone . . . . .	0,75	8,—
„ <i>vesca arg. marginata</i> , schön weiss gerandetes Blatt . . . . .	1,25	2,50
„ „ <i>dissecta</i> , langgeschlitzte Belaubung . . . . .	1,—	3,—
<b>Catalpa syringaeifolia</b> , Trompetenbaum . . . . .	0,60	2,—
„ <i>syringaeifolia aurea</i> , mit goldgelben Blättern, sehr schön . . . . .	1,50	4,50
„ <i>speciosa</i> , schöne Neuheit aus Nord-Amerika, sehr hart . . . . .	1,—	1,50
<b>Ceanothus</b> , Säckelblume.		
„ <i>Gloire de Versailles</i> , Blume schön blau . . . . .	1,—	1,50

	Per Stück von $\mathcal{M}$ bis $\mathcal{M}$	
<i>Cerasus</i> , siehe <i>Prunus</i> .		
<i>Cercidiphyllum japonicum</i> , Judasbaumblatt . . . . .	2,—	4,50
<i>Chionanthus virginica</i> , Schneeflockenbaum, schön belaubter, baum- artiger Strauch mit flockigen, weissen, sehr interessanten Blüten	1,—	2,50
<i>Cladrastis, lutea</i> ( <i>Virgilia lutea</i> ), Gelholz, schön, mit hellgrünen gefiederten Blättern und späten schneeweissen Blütentrauben	1,—	4,50
<i>Clematis</i> , siehe Schlingpflanzen.		
<i>Clethra alnifolia</i> , gemeine Scheinerle . . . . .	0,75	1,25
<i>Colutea arborescens</i> , Blasenstrauch . . . . .	0,30	0,60
„ <i>purpurea</i> . . . . .	1,—	2,—
<i>Cornus alba</i> , Hartriegel . . . . .	0,30	0,60
„ <i>alba fol. argent. margin.</i> , schön buntblättrig . . . . .	0,50	1,—
„ <i>Späthi</i> . . . . .	0,75	1,—
„ <i>mascula</i> , Kornelkirsche . . . . .	0,40	1,—
„ <i>sanguinea fol. argent. var.</i> , prachtvoll silberbunt . . . . .	0,50	1,25
„ <i>sibirica</i> , Zweige im Winter karminrot . . . . .	0,50	0,75
<i>Corylus Avellana</i> , gemeine Hasel . . . . .	0,30	0,75
„ <i>Avellana aurea</i> , goldblättrig . . . . .	0,75	3,—
„ <i>laciniata</i> , geschlitzblättrig . . . . .	0,50	0,75
„ <i>pendula</i> , Trauer-Hasel . . . . .	2,50	7,50
„ <i>Columna</i> , byzantinische Baum-Hasel . . . . .	1,—	4,50
„ <i>tubulosa atropurpurea</i> , Blutnuss mit dunkelpurpurnen Blättern und Früchten . . . . .	0,75	1,25
<i>Cotoneaster horizontalis</i> , Quittenmispel . . . . .	0,25	1,—
„ <i>microphylla</i> . . . . .	0,25	1,—
„ <i>Simonsi</i> , mit roten Beeren . . . . .	0,50	0,75
<i>Crataegus Carrieri</i> , Dorn mit gross. gl. grünen Blättern und gelb- roten Früchten . . . . .	1,20	2,50
„ <i>coccinea</i> , Scharlachdorn . . . . .	1,—	2,50
„ <i>Crus galli</i> , Hahnensporndorn . . . . .	1,—	2,—
„ <i>Oxyacantha fl. albo pl.</i> . . . . .	0,75	1,50
„ <i>fl. puniceo pl.</i> ( <i>Pauls new scarlet</i> ) dunkelrot gefüllt, prachtv.	0,75	4,50
<i>Cydonia japonica</i> , japanische Quitte, blüht feuerrot im April . . . . .	0,60	1,25
„ <i>japonica atrosanguinea</i> , Farbe dunkelrot . . . . .		
„ <i>candidissima</i> , weiss . . . . .		
„ <i>Maulei</i> , orangerot . . . . .		
„ <i>nivalis</i> , reinweiss . . . . .		
„ <i>vulgaris</i> und Sorten siehe unter Fruchtsträucher.		
<i>Cytisus</i> , Geissklee (siehe auch <i>Laburnum</i> ).		
„ <i>capitatus</i> . . . . .	0,30	0,60
„ <i>elongatus</i> . . . . .	0,30	0,60
„ <i>nigricans</i> . . . . .	0,40	0,80
„ <i>purpureus</i> . . . . . halbstämmig $\mathcal{M}$ 1,50 bis 3,— niedrig	0,60	1,20
<i>Daphne Mezereum</i> , Seidelbast . . . . .	1,—	1,50
„ <i>Mezereum fl. albo</i> . . . . .	0,75	1,50
<i>Desmodium penduliflorum</i> , Wickenstrauch, hübsch, aus Japan, mit purpurroten Blüten . . . . .	1,—	1,50
<i>Deutzia</i> , Deutzie.		
„ <i>crenata candidissima pl.</i> , reinweiss gefüllt, sehr schön . . . . .	0,50	1,—
„ <i>rubra pl.</i> , gefüllt, weiss, aussen rot . . . . .	0,50	0,75
„ <i>gracilis</i> , niedlicher, niedriger Strauch . . . . .	0,30	0,50
„ <i>scabra</i> , weissblühend, hochwachsend . . . . .	0,30	0,60
<i>Diervilla canadensis</i> , Dierville . . . . .	0,30	0,60
<i>Dimorphantus</i> (siehe <i>Aralia</i> ).		
<i>Elaeagnus</i> , Oelweide.		
„ <i>angustifolia</i> , schmalblättrig, mit weissfilziger Belaubung . . . . .	0,50	0,75

	Per von M	Stück bis M
<i>Elaeagnus argentea</i> (macrophylla), mit breiten, silberfarbigen Blättern	0,50	0,75
„ <i>edulis</i> . . . . .	0,40	2,50
<b>Evonymus</b> , Spindelbaum, Pfaffenhütchen.		
„ <i>alata</i> , mit geflügelten Zweigen . . . . .	0,50	2,25
„ <i>angustifolia atropurpurea</i> , mit purpurroten Blättern . . . . .	1,—	2,—
„ <i>europaea</i> , gemeiner Spindelbaum . . . . .	0,30	0,50
„ „ <i>fr. coccineo</i> , scharlachfrüchtig . . . . .	1,—	2,50
„ „ <i>latifolia</i> , mit schöner Belaubung . . . . .	1,—	2,—
<b>Exochorda grandiflora</b> (Spiraea grandiflora), weissblühend, sehr schön und effektiv . . . . .	1,—	3,—
<b>Fagus silvatica</b> , gemeine Rotbuche . . . . .	0,30	3,—
„ <i>silvatica atropurpurea</i> , Blutbuche. Besonders schöne Vorräte in starker, ballenhaltender Ware, gross- und dunkelblättrig . . . . .	1,—	20,—
„ „ <i>atropurpurea tricolor</i> , rotgerandete . . . . .	2,—	8,—
„ „ „ <i>pendula</i> , grossblättrige Trauer-Blutbuche . . . . .	3,—	7,50
„ „ <i>comptoniaefolia</i> , mit feingeschlitztem Laube . . . . .	1,50	12,—
„ „ <i>grandidentata</i> , grosszählige . . . . .	1,50	6,—
„ „ <i>pendula</i> , Trauerbuche . . . . .	1,50	25,—
<b>Forsythia Fortunei</b> , hochwachsend . . . . .	0,40	0,60
„ <i>intermedia</i> . . . . .	0,40	0,60
Die Forsythien sind empfehlenswerte Ziersträucher, welche goldgelb, sehr reichlich und frühzeitig im Frühjahr blühen.		
<b>Fraxinus excelsior</b> , gemeine Esche . . . . .	0,30	1,—
„ <i>excelsior aurea</i> , Goldesche . . . . .	1,50	3,—
„ „ <i>monophylla</i> . . . . .	2,50	7,50
„ „ <i>pendula</i> , Traueresche . . . . .	1,50	7,50
<b>Gleditschia triacanthos</b> , Gleditschie, Christusdorn . . . . .	0,50	2,50
<b>Glycine</b> , siehe Wistaria unter Schlingpflanzen.		
<b>Gymnocladus canadensis</b> , Schusserbaum, Geweihbaum, schöner Baum mit grossen, gefiederten Blättern . . . . .	1,50	5,—
<b>Halesia tetraptera</b> , Schneeglockenbaum, mit schneeweissen, glockenförmigen Blumen . . . . .	1,—	2,—
<b>Halimodendron argenteum</b> , Salzstrauch mit silberweissen Blättern und hellvioletten Schmetterlingsblumen . . . . .	1,—	2,—
<b>Hedera</b> , Efeu, siehe Schlingpflanzen.		
<b>Hedysarum multijugum</b> , Mannaklee, sehr schön, rosa blühend . . . . .	1,—	2,50
<b>Hibiscus syriacus</b> , Eibisch, veredelte, in den schönsten einfachen und gefüllten Sorten . . . . .	0,75	2,—
<b>Hippophaë rhamnoides</b> , Sanddorn, hoher Strauch mit blaugrüner Belaubung und orangegelben Früchten . . . . .	0,40	1,—
<b>Hydrangea</b> , Hortensie.		
„ <i>nivea</i> , schön, Unterseite der Blätter silberweiss . . . . .	0,40	0,60
„ <i>paniculata</i> , rispenblütige, schön . . . . .	0,50	1,50
„ „ <i>grandiflora</i> , rötlichweiss mit grossen Dolden, prachtvoll stämmig . . . . .	0,50 1,—	1,25 2,—
<b>Hypericum Moserianum</b> , sehr schön . . . . .	0,50	0,75
<b>Ilex</b> , Hülse, Stechpalme (siehe Immergrüne und Moorbeet-Pflanzen).		
<b>Indigofera Dosua</b> , Indigostrauch, zierlich, mit rosaroten Blüten . . . . .	0,50	1,—
<b>Juglans regia</b> , gewöhnliche Walnuss . . . . .	1,—	12,—
„ <i>regia fertilis</i> , frühtragende . . . . .	1,—	4,50
„ „ <i>laciniata</i> , geschlitzblättrige, schön . . . . .	2,—	12,—
„ „ <i>pendula</i> , hängende Walnus, sehr selten . . . . .	2,50	12,—
<b>Kalmia</b> , siehe Immergrüne und Moorbeet-Pflanzen.		
<b>Kerria japonica</b> (Corchorus japonicus) . . . . .	0,30	0,50



	Per von M	Stück bis M
<b>Kerria japonica fl. pl.</b> . . . . .	0,40	0,60
„ <b>fol. varieg.</b> . . . . .	0,40	0,60
<b>Laburnum</b> , Goldregen, Bohnenbaum (Cytisus).		
„ <b>Adami</b> (purpurascens), Hybride von vulgare und Cytisus purpureus, sehr interessant . . . . .	1,—	2,50
„ <b>vulgare</b> . . . . .	0,50	1,50
„ <b>Aichingerii</b> . . . . .	1,—	3,50
„ <b>Watereri</b> . . . . .	1,50	2,50
„ <b>Vossi</b> . . . . .	1,50	2,50
<b>Ligustrum vulgare</b> , gemeine Rainweide . . . . . 100 St. M 5—15	0,30	0,60
„ <b>vulgare glaucum marginat.</b> , neu, mit weiss gerandeten Blättern . . . . .	0,75	1,—
„ <b>fol. aureis</b> . . . . .	0,75	1,—
„ <b>italicum</b> . . . . .	0,50	0,75
„ <b>japonicum ovalifolium</b> . . . . .	0,50	0,75
„ <b>sinense nanum</b> . . . . .	0,75	1,50
<b>Liquidambar styraciflua</b> , Amberbaum, sehr schöner Baum, im Herbst färben sich die Blätter prächtig purpurrot . . . . .	1,50	4,50
<b>Liriodendron tulipifera</b> , Tulpenbaum, bekannter vorzüglicher Baum mit grossen schön geformten Blättern . . . . .	1,—	7,50
<b>Lonicera Alberti</b> , sehr schön, blüht rosa . . . . .	0,50	1,—
„ <b>Caprifolium</b> , siehe Schlingpfl.		
„ <b>coerulea</b> . . . . .	0,30	0,60
„ <b>tatarica</b> . . . . .	0,30	0,60
„ <b>fl. albo</b> . . . . .	0,30	0,60
„ <b>rubro</b> . . . . .	0,30	0,60
„ <b>Xylosteum</b> . . . . .	0,30	0,60
<b>Lycium europaeum</b> (barbatum) Bocksdorn . . . . .	0,25	0,50
<b>Magnolia</b> , Magnolie. Die <b>Magnolien</b> gehören wegen ihrer prachtvollen Blätter und Blüten zu den schönsten Zierbäumen unserer Gärten und halte ich eine schöne Ware in verschiedenen Preisen vorrätig.		
„ <b>acuminata</b> , sehr schöner Baum mit grossen Blättern . . . . .	2,—	4,50
„ <b>Alexandrina</b> , schön rosa . . . . .	4,—	9,—
„ <b>amabilis</b> , weissblühend . . . . .	4,—	6,—
„ <b>Lenné</b> , Blüten gross, purpurrot, wohlriechend . . . . .	4,—	9,—
„ <b>Norberti</b> , Blüten innen weiss, aussen rot . . . . .	4,—	9,—
„ <b>speciosa</b> , Blüten schön rosa . . . . .	4,—	9,—
„ <b>Soulangeana</b> , Blüten rosa . . . . .	3,—	15,—
<b>Mahonia</b> , Mahonie, siehe unter Immergrüne und Moorbeetpflanzen.		
<b>Mespilus germanica</b> , Mispel, buschig und halbstämmig . . . . .	1,—	2,50
<b>Morus alba</b> , Maulbeerbaum, weissfrüchtig . . . . .	0,50	1,50
„ <b>alba pendula</b> , sehr schön hängend, prachtvoll . . . . .	2,—	4,50
„ <b>nigra</b> , schwarzfrüchtig, essbare Frucht, siehe Obstarten.		
<b>Myrica cerifera</b> , Wachsmyrte . . . . .	0,50	1,50
<b>Paeonia arborea</b> (Moutan) Pfingstrose (holzlig) . . . . .	2,—	5,—
„ <b>arborea</b> in Sorten mit Namen . . . . .	3,—	8,—
<b>Paulownia imperialis</b> , Blätter enorm gross . . . . .	1,25	3,—
<b>Periploca graeca</b> , griechische Schlinge, siehe unter Schlingpfl.		
<b>Philadelphus</b> , Pfeifenstrauch, wilder Jasmin.		
„ <b>columbianus</b> , geschlossen wachsend, reich blühend . . . . .	0,40	0,60
„ <b>coronarius</b> , wohlriechender . . . . .	0,40	0,60
„ <b>fol. aureis</b> , goldgelb, sehr schön . . . . .	0,50	1,—
„ <b>fl. pl.</b> , gefüllt . . . . .	0,40	0,60
„ <b>grandiflorus</b> , grossbl. hochwachsend . . . . .	0,40	0,60
„ <b>myrtifolia</b> , sehr niedlich . . . . .	0,50	1,—
„ <b>speciosus</b> , etwas breit wachsend, grossbl. . . . .	0,40	0,60

	Per Stück von	bis
<b>Pirus salicifolia</b> , weidenblättrige Waldbirne . . . . .	1,—	3,—
„ <b>Malus baccata</b> , Beerenapfel . . . . .	0,80	1,50
„ „ <b>spectabilis</b> . . . . .	1,—	2,50
„ „ <b>floribunda</b> , reichblühender Pracht-Apfel, Knospen dunkelrot hochstämmig . . . . .	0,75 2,50	2,50 7,50
„ „ „ <b>atrosanguinea</b> , dunkler und schöner als der vorige . . . . .	1,50	3,—
„ „ <b>Kaido</b> . . . . .	1,—	2,50
„ „ <b>Ringo</b> , Ringapfel, wachsgelbe Früchte . . . . .	1,—	2,50
„ „ <b>Scheideckeri</b> , prächtige rosa Bl., gute Treibsorte . . . . .	1,—	2,—
<b>Platanus occidentalis</b> , Platane . . . . .	1,—	7,50



Blühender Magnollenbaum.

<b>Populus alba Bolleana</b> , Pyramiden-Silberpappel . . . . .	1,—	3,—
„ <b>alba nivea</b> (argen'ea vera), echte Silberpappel . . . . .	0,30	1,50
„ <b>canadensis</b> , kanadische Pappel . . . . .	0,50	7,50
„ „ <b>aurea</b> (van Geert) . . . . .	0,50	7,50
„ <b>fastigiata</b> (dilatata), italienische Pyramidenpappel . . . . .	0,50	2,50
„ <b>balsamifera</b> , schön belaubt, mit balsamisch duftenden Knospen . . . . .	1,—	7,50
<b>Potentilla floribunda</b> , Fünffingerkraut, niedrigbleibend . . . . .	0,40	0,60
„ <b>fruticosa</b> , aufrechtwachsend . . . . .	0,40	0,60
<b>Prunus Pissardi</b> , Pflaume, mit tief dunkelrotem Laub . . . . .	0,75	3,—
„ <b>triloba</b> , sehr hübsch, mit rosagefüllten Blüten, reichblühend hochstämmig . . . . .	0,75 1,50	1,— 3,—

	Per Stück von M	bis M
<b>Prunus spinosa pupurea</b> . . . . .	0,75	1,25
„ <b>Cerasus fl. albo pl.</b> , weissgef. Sauerkirsche, hochstämmige und		
„ „ <b>sinensis pendula fl. roseo</b> , leicht hängend, rosa blühend	2,—	3,50
„ „ <b>sinensis fl. roseo pl.</b> , japanische gefüllte Kirschen mit schönen rosa Bl. und teils aufrechtem, teils hängendem Wuchs, prachtvoll . . . . .	1,50	6,—
„ <b>myrtifolia pendula</b> , graziös hängend, sehrzierend . . . . .	1,75	3,—
„ <b>Mahaleb</b> (Steinweichsel), das wohlriechende Holz wird zu Pfeifen- röhren viel benutzt . . . . .	0,30	0,60
„ <b>Padus</b> , gemeine Traubenkirsche . . . . .	0,30	1,50
„ <b>serotina</b> , Blätter lorbeerähnlich glänzend, sehr schön . . . . .	0,30	0,75
„ <b>cartilaginea</b> , schön . . . . .	1,—	2,—
„ <b>pendula</b> , hängend, vorzügl. lorbeerblättriger Trauerbaum	2,—	5,—
<b>Ptelea trifoliata</b> , Lederbaum . . . . .	0,30	0,75
„ <b>aurea</b> , mit gelben Blättern . . . . .	1,—	2,—
<b>Pterocarya caucasica</b> , Flügelnuss, prachtvoll belaubte, schnell- wachsende aus dem Kaukasus . . . . .	0,75	6,—
<b>Quercus pedunculata</b> , Sommer-Eiche, Stiel-Eiche . . . . .	0,30	15,—
„ <b>pedunculata atropurpurea</b> . . . . .	1,50	2,50
„ „ <b>Concordia</b> , schön, mit goldgelber Belaubung . . . . .	1,50	4,50
„ „ <b>fastigiata</b> , Pyramiden-Eiche . . . . .	1,—	5,—
„ „ <b>filicifolia</b> , farnblättrig, niedlich . . . . .	1,50	3,—
„ „ <b>pectinata</b> , sehr schön, weit ausgezackt . . . . .	1,—	4,—
„ „ <b>pendula Dauvessi</b> , vorzügliche Trauer-Eiche . . . . .	2,—	4,50
„ <b>Cerris</b> , türkische Eiche . . . . .	0,50	3,—
„ „ <b>fol. argent. var.</b> , schönste weissbunte Eiche . . . . .	1,50	2,50
„ <b>conferta</b> (pannonica), eine der vorzüglichsten Eichen . . . . .	1,25	8,—
„ <b>macranthera</b> , ebenfalls eine prachtvolle grossblättrige Eiche . . . . .	1,50	6,—
„ <b>amer. Albertsi</b> , wohl die grossblättrigste, sehr schön . . . . .	1,25	5,—
„ <b>americana aurea</b> , mit goldgelben Blättern . . . . .	2,—	5,—
„ „ <b>coccinea</b> , Scharlach-Eiche, prachtvoller Herbstfärbung . . . . .	0,50	4,50
„ „ <b>palustris</b> , Sumpf-Eiche, gezacktblättrig . . . . .	0,50	4,50
„ „ <b>rubra</b> , rote Eiche, Herbstfärbung prachtvoll . . . . .	1,—	10,—
<b>Rhamnus cathartica</b> , Wegedorn, Kreuzdorn . . . . .	0,40	0,50
„ <b>Frangula</b> , gemeiner Faulbaum . . . . .	0,40	0,60
„ <b>grandiflora</b> (Rh. Imeretina), sehr grossblättrig, schön . . . . .	1,—	2,50
<b>Rhus</b> , Sumach.		
„ <b>Cotinus</b> , Perrückenstrauch . . . . .	0,50	1,50
„ <b>glabra</b> , glatter Sumach . . . . .	0,50	1,50
„ „ <b>laciniata</b> , schön geschlitztblättrig . . . . .	0,75	1,50
„ <b>typhina</b> , Virginischer Sumach, Hirschkolbensumach . . . . .	0,50	1,50
<b>Ribes</b> , Johannisbeere (Zier-).		
„ <b>alpinum</b> , Alpen-Johannisbeere, guter Schattenstrauch . . . . .	0,40	0,60
„ <b>aureum</b> , gelbblühende Johannisbeere . . . . .	0,40	0,60
„ <b>Beatoni</b> (Gordonianum), braunblühend . . . . .	0,40	0,60
„ <b>sanguineum</b> , rotblühende Johannisbeere . . . . .	0,30	0,75
„ <b>Grossularia diacantha</b> , sehr schöne Zier- und Stachelbeere für Grotten . . . . .	0,60	1,—
<b>Robinia</b> , Akazie.		
„ <b>Bessoniana</b> , sehr schön, bildet lichte runde Krone . . . . .	0,75	6,—
„ <b>hispida</b> , borstige rotblühende Akazie, schwach wachsend . . . . .	1,—	2,50
„ <b>Pseudo-Acacia</b> , gemeine Akazie . . . . .	0,25	1,50
„ „ „ <b>inermis</b> , Kugel-Akazie, hochst. . . . .	1,50	4,50
„ „ „ <b>microphylla elegans</b> , graziöse Belaubung . . . . .	1,—	2,50
„ „ „ <b>neomexicana</b> , rotblühend . . . . .	1,—	2,50
„ „ „ <b>semperflorens</b> , immerblühend, weiss . . . . .	1,—	4,50
„ <b>viscosa</b> , Klebeakazie, öfter rotblühend . . . . .	1,—	1,50



	Per von	Stück bis
<b>Rosa rubiginosa</b> , schottische Zaun- und Hecken-Rose (sweet-briar), wohlriechend . . . . .	0,10	0,50
„ <b>villosa</b> (R. pomifera), grossfrücht. Hagebutte, 100 St. <i>M</i> 2,50 7,50	0,50	1,—
„ <b>pimpinellifolia</b> , Pimpinell-Rose . . . . .	0,50	0,75
„ <b>rugosa</b> (Regeliana), rotblühend . . . . .	0,50	0,75
„ „ <b>fl. albo</b> , weissblühend, sehr schön . . . . .	0,50	1,—
Die <i>R. rugosa</i> zeichnen sich durch saftiggrüne Belaubung, grosse, einfache und gefüllte Blüten und im Herbst durch ihre grossen roten Früchte aus.		
„ <b>persica lutea</b> , gelb blühend . . . . .	0,75	1,—
<b>Rubus fruticosus fl. albo pl.</b> , weissgefüllte Brombeere . . . . .	0,75	1,—
„ <b>fruticosus fl. rubro pl.</b> , rotgefüllte Brombeere . . . . .	0,75	1,—
„ <b>odoratus</b> , wohlriechende Brombeere . . . . .	0,40	0,75
<b>Salix argentea</b> (regalis), Silberweide . . . . .	0,40	0,60
„ <b>aurea pendula</b> , Trauer-Gold-Weide . . . . .	0,50	4,50
„ <b>caprea pendula</b> . . . . .	1,50	4,50
„ <b>grandifolia</b> . . . . .	0,40	1,25
„ <b>laurifolia</b> . . . . .	1,—	2,50
„ <b>nigra pendula</b> (Napoleonis) . . . . .	1,50—3,—, kl.	0,40
„ <b>rosmarinifolia</b> (incana), rosmarinblättrige Weide . . . . .	0,40	0,50
„ <b>uralensis</b> , feinzweigige Bind- u. Korbweide } pr. 1000 Steckl. . . . .	6,—	—
„ <b>viminialis regalis</b> , starkw. schöne „ }		
<b>Sambucus canadensis</b> , Hollunder, sehr gut . . . . .	0,30	0,75
„ <b>nigra</b> , gemeiner Hollunder . . . . .	0,40	1,25
„ „ <b>fol. aur. margin.</b> , gelbgerandeter Hollunder . . . . .	0,50	1,—
„ „ <b>luteis</b> , goldgelber Hollunder . . . . .	0,40	0,60
„ „ <b>laciniata</b> , geschlitzblättriger Hollunder . . . . .	0,40	0,75
„ „ <b>pyramidalis</b> . . . . .	0,50	1,50
„ <b>racemosa</b> . . . . .	0,30	0,75
„ „ <b>serratifolia</b> (plumosa) . . . . .	0,75	1,—
<b>Sorbus americana</b> , Eberesche, Vogelbeerbaum, mit korallenroten Beeren . . . . .	3,—	4,50
„ <b>Aria</b> , gemeine Mehlsbeere . . . . .	1,—	2,—
„ „ <b>lutescens</b> , schöne Varietät mit silberweissen Bl. . . . .	1,—	6,—
„ „ <b>majestica</b> . . . . .	2,50	4,50
„ <b>aucuparia</b> , gem. Eberesche . . . . .	0,50	7,50
„ „ <b>fr. dulci</b> , Früchte eingemacht geben ein gesundes, erfrischendes Kompot . . . . .	2,—	7,50
„ <b>scandica intermedia</b> , Schwedische Mehlsbeere . . . . .	1,—	4,—
<b>Spiraea ariaefolia</b> , Spierstrauch, Blüten in grossen Rispen, ausserordentlich schön . . . . .	0,50	1,—
„ <b>Bumalda</b> , rot, in Dolden blühende, von zwergartigem Wuchs . . . . .	0,50	0,75
„ „ <b>Anthony Waterer</b> , leuchtend rot . . . . .	0,50	1,—
„ <b>callosa</b> , prächtig rot, in Dolden blühend . . . . .	0,40	0,60
„ „ <b>alba</b> , weiss, in Dolden blühend, von niedrigem Wuchs . . . . .	0,40	0,60
„ „ <b>atrosanguinea</b> , schön, dunkelrot . . . . .	0,50	—
„ „ <b>superba</b> , schön hellrosa . . . . .	0,60	—
„ „ <b>latifolia</b> , weiss, in grossen lockeren Rispen blühend . . . . .	0,40	0,60
„ <b>multiflora arguta</b> , sehr schön . . . . .	0,50	0,75
„ „ <b>opulifolia</b> , sehr starkwüchsig . . . . .	4,40	0,60
„ „ <b>lutea</b> , goldgelbblättrig . . . . .		
„ <b>prunifolia fl. pl.</b> , schön weiss gefüllt . . . . .	0,50	0,75
„ <b>sorbifolia</b> , mit grossen weissen Rispen . . . . .	0,50	0,75
„ <b>Thunbergi</b> , feinblättrig, mit zierlichen weissen Blüten . . . . .	0,40	0,50
„ <b>van Houttei</b> , weissblühend, sehr schön . . . . .	0,40	0,60
<b>Staphylea colchica</b> , Pimpernuss . . . . .	0,75	1,50
<b>Symphoricarpos orbiculatus</b> (S. vulgaris), gemeiner Peterstrauch . . . . .	0,30	0,60
„ <b>orbiculatus fol. aureo-var.</b> , schöne gelbbunte Var. . . . .	0,40	0,70

	Per Stück von	bis
<b>Symphoricarpus racemosus</b> , Schneebeere . . . . .	0,30	0,50
<b>Syringa persica</b> , Syringe, Flieder, hochstämmig . . . . .	1,—	2,50
„ <b>persica</b> , buschig . . . . .	0,60	1,—
„ <b>chinensis</b> (rothomagensis) . . . . .	0,60	1,—
„ „ <b>rubra</b> (Saugeana) . . . . .	0,60	1,25
„ <b>vulgaris</b> , gemeiner Flieder, lila . . . . .	0,40	2,50
„ „ <b>alba</b> , gemeiner weissblühender Flieder . . . . .	0,40	1,—



Gefüllter Flieder.

<b>Syringa vulgaris alba grandiflora</b> , mit weissen, enorm grossen Blüten . . . . .	1,—	3,—
„ „ <b>Aline Mocqueris</b> , grosse Rispe, sehr schön, dunkelrot, reichblühend . . . . .	1,—	3,—
„ „ <b>Andenken an Ludwig Späth</b> , dklpurpurrot, extra schön . . . . .	1,—	4,—
„ „ <b>Bertha Dammann</b> , mit grossen weissen Rispen . . . . .	1,—	3,—
„ „ <b>Claude Lorraine</b> , neu, sehr schön rot, prachtvoll grossbl. . . . .	1,—	3,—

Johs. von Ehren, Baumschulen, Nienstedten (Holstein).

	Per Stück von M	bis M
<b>Syringa vulgaris</b> Doktor von Regel, Knospen hellrot, Blume innen himmelblau . . . . .	1,—	3,—
" " <b>Marie Legraye</b> , schön weiss, prachtvol . . . . .	1,—	4,50
" " <b>rubra major</b> , Charles X., schön zum Treiben . . . . .	1,—	4,50
" " <b>virginalis</b> . . . . .	1,—	2,50

### Gefüllt blühende Syringen.

<b>Alphonse Lavallée</b> , sehr schön, hellrosa . . . . .	1,—	3,50
<b>Belle de Nancy</b> , die beste und reinste rosarote . . . . .		
<b>Emile Lemoine</b> , Rispe bis 25 cm, grosse Blume. zartrosa . . . . .		
<b>Leon Simon</b> , Blume sehr gross, zartrosa, Knospen purpur . . . . .		
<b>Mad. Lemoine</b> , Rispen s. gr., Bl. prachtv. gefüllt, reinweiss . . . . .		
<b>Michael Buchner</b> , blasslila . . . . .		
<b>pyramidalis</b> , Rispe lang und schmal, hellrot . . . . .		
<b>Sénateur Volland</b> , Knospe lebhaft rot, Blüte lila . . . . .		
<b>Virginité</b> , grosse Blume von blassrosa Farbe . . . . .		

### Tamarix, Tamariskenstrauch.

" <b>gallica</b> . . . . .	0,40	0,70
" <b>germanica</b> . . . . .	0,40	0,70
" <b>Odessana</b> , schönste Sorte . . . . .	0,75	1,50
" <b>tetrandra purpurea</b> . . . . .	0,40	0,70

### Tecoma, siehe Schlingpflanzen.

### Tilia, Linde.

" <b>alba</b> (argentea), weisse nordamerikanische, Blätter unterseits weissfilzig, sehr schön . . . . .	1,25	8,—
" <b>americana</b> , grossblättrig, hellgrün, mit weisser Rinde . . . . .		
" <b>euchlora</b> (dasystyla), Blätter nur mittelgross, aber glänzend und von schöner dunkelgrüner Farbe . . . . .		
" <b>tomentosa</b> (pubescens), besonders schöne Silberlinde . . . . .		
" <b>vulgaris</b> (intermedia), echte holländische Linde . . . . .		

<b>Ulmus campestris aurea Rosselsi</b> , Rüster, Ulme . . . . .	1,50	3,—
" <b>Louis van Houtte</b> . . . . .	2,—	5,—
" <b>montana</b> (scabra, corylifolia, americana, fulva), schottische Berg-Ulme . . . . .	1,—	3,—
" <b>crispa</b> (adiantifolia), krause . . . . .	1,—	1,50
" <b>fastigiata</b> (exoniensis), Pyramiden-Ulme . . . . .	1,—	6,—
" " <b>Dampieri</b> . . . . .	1,—	6,—
" " " <b>Wredei</b> , Pyramiden-Gold-Ulme, schöne Form von Ulmus Dampieri, sehr effektiv . . . . .	1,—	6,—
" <b>horizontalis</b> (americana pendula), schirmartig hängend, hochstämmig . . . . .	2,—	7,50
" <b>macrophylla fastigiata</b> , grossblättrig, pyramidal- und starkwachsend . . . . .	2,—	5,—
" <b>pendula nova</b> , grossblättrige Trauer-Ulme, Zweige senkrecht hängend . . . . .	2,—	7,50
" <b>Pitteursi</b> , starkwüchsig, mit grossen Blättern schöner Alleebaum . . . . .	1,—	7,50
" <b>suberosa alata</b> , geflügelte Kork-Ulme . . . . .	1,—	9,—
" <b>vegeta</b> , grossblättrig, die starkwüchsigste von allen Ulmen . . . . .	1,—	7,50

<b>Viburnum Lantana</b> , wolliger Schneeball mit schwarzen Früchten . . . . .	0,30	0,60
" <b>Opulus</b> , gemeiner Schneeball mit roten Früchten . . . . .	0,30	0,75
" <b>roseum</b> (V. Op. sterile), gefüllter Schneeball, niedrig und hochstämmig . . . . .	0,50	2,50
" <b>plicatum</b> , schön belaubt, schneeweiss, gefüllt blühend . . . . .	1,—	3,—
" <b>prunifolium</b> , mit schöner Belaubung . . . . .	1,—	1,50

**Vinca minor**, Sinngrün, Immergrün, zu Einfassungen sehr geeignet,  
100 Stück M 5,— —

**Virgilia**, siehe Cladrastis.



	Per Stück	
	von	bis
	M	M
<b>Vitis, Weinrebe.</b>		
„ <i>Coignetiae</i> , sehr schöne Belaubung . . . . .	0,75	1,50
„ <i>Isabellina</i> , starkwüchsig, mit grossen, unterseits stark filzigen Blättern . . . . .	0,75	1,50
„ <i>odoratissima</i> (riparia), mit sehr wohlriechenden Blüten . . . . .	0,75	1,50
„ <i>Veitchi</i> , sehr niedlich und gut klammernd . . . . .	1,—	2,—
<b>Weigelia, Weigeliae.</b> Dieses sind sehr schön blühende Sträucher.		
„ <i>amabilis</i> , rosa . . . . .	0,44	1,25
„ <i>candida</i> , reinweiss . . . . .		
„ <i>Desboisi</i> , dunkelrosa, reichblühend . . . . .		
„ <i>Eva Rathke</i> , schön dunkelrot blühend . . . . .		
„ <i>Lavallei</i> , dunkelpurpur . . . . .		
„ <i>Madame Lemoine</i> , hellrosa . . . . .		
„ <i>van Houtte</i> . . . . .		
„ <i>rosea</i> . . . . .		



Salix aurea pendula.

Brombeere, grosse armenische.

<b>Weigelia rosea nana fol. var.</b> . . . . .	0,75	1,50
„ <i>Sieboldi fol. marg.</i> . . . . .	0,75	1,50
„ <i>conquête</i> , sehr stark, grossblumig . . . . .	0,75	2,—
<b>Wistaria</b> (Glycine), siehe Schlingpflanzen.		

## Trauerbäume.

<b>Betula alba pendula elegans</b> . . . . .	1,—	4,50
„ <i>alba pendula Youngi</i> . . . . .	1,—	7,50
<b>Caragana arborescens pendula</b> . . . . .	1,50	4,—
<b>Corylus Avellana pendula</b> . . . . .	2,—	4,—

Johs. von Ehren, Baumschulen, Nienstedten (Holstein).

	Per von M	Stück bis M
<i>Cytisus purpureus</i> und <i>albiflorus</i> . . . . .	2,—	3,—
<i>Fagus silvatica pendula</i> , Trauer-Buche . . . . .	2,50	15,—
„ <i>silvatica atropurpurea pendula</i> , echte grossblättrige Trauer- Blutbuche . . . . .	3,—	12,—
<i>Fraxinus excelsior pendula</i> , Trauer-Esche . . . . .	1,50	4,—
<i>Juglans regia pendula</i> , hängende Walnuss . . . . .	3,—	12,—

*Ulmus montana horizontalis.*

<i>Ilex Aquifol. pendula</i> , Trauer-Ilex, grünblättrig . . . . .	5,—	8,—
„ „ <i>pendula fol. var.</i> , Trauer-Ilex, buntblättrig . . . . .	6,—	10,—
<i>Larix americana pendula</i> , amerikanische Trauer-Lärche . . . . .	3,—	12,—
„ <i>europaea pendula</i> , sehr schöne Trauer-Lärche . . . . .	2,50	12,—
<i>Pirus floribunda</i> . . . . .	2,50	4,—
<i>Prunus Cerasus sinens. pendula fl. roseo</i> , Trauerkirsche, sehr hübsch . . . . .	2,—	7,50
„ <i>serotina pendula</i> , neu, mit glänzenden lorbeerähnlichen Blättern, sehr schön . . . . .	2,—	5,—

Johs. von Ehren, Baumschulen, Nienstedten (Holstein).

	Per Stück	
	von	bis
	M	M
<i>Quercus ped. pendula</i> Dauvessi, vorzügliche Trauer-Eiche . . . . .	3,—	7,50
<i>Rosa capreolata</i> fl. pl., Trauer-Rosen in Sorten . . . . .	2,50	3,50
<i>Salix aurea pendula</i> , Trauer-Gold-Weide . . . . .	1,—	4,50
„ <i>caprea pendula</i> . . . . .	2,—	3,—
„ <i>nigra pendula</i> (Napoleonis) . . . . .	2,—	4,—
<i>Sorbus aucuparia</i> , Trauer-Eberesche . . . . .	2,—	4,—
<i>Ulmus microphylla pendula</i> , kleinblättrige Trauer-Ulme . . . . .	2,50	7,50
„ <i>montana horizontalis</i> (americana pendula) schirmartig hängend . . . . .	2,50	7,50
„ „ <i>pendula nova</i> , grossblättrige Trauer-Ulme, Zweige senkrecht hängend . . . . .	2,—	7,50

## Rankende oder Schling-Pflanzen.

<i>Actinidia Kolomikta</i> . . . . .	2,—	3,
<i>Akebia quinata</i> . . . . .	0,75	1,50



Kontor.

*Clematis vitalba*.

<i>Ampelopsis quinquefolia</i> , wilder Wein . . . . .	0,30	1,—
„ <i>quinquefolia</i> Engelmanni . . . . .	—	—
„ „ <i>macrophylla</i> , sehr schön grossblättrig . . . . .	0,50	1,—
„ „ <i>muralis</i> , echter Klammerwein . . . . .	0,50	1,25
„ <i>Veitchi</i> . . . . .	1,—	2,—
<i>Aristolochia Sipo</i> , Pfeifenstrauch . . . . .	1,—	3,—
<i>Bignonia radicans</i> , Trompetenblume (Tecoma) . . . . .	0,60	1,50
„ <i>sanguinea praecox</i> , rot, sehr dankbar blühend . . . . .	1,—	2,50

Johs. von Ehren, Baumschulen, Nienstedten (Holstein).



	Per Stück von	Stück bis
<b>Clematis</b> , Waldrebe.		
„ <b>flammula</b> , weisse wohlriechende Waldrebe . . . . .	0,50	1,—
„ <b>vitalba</b> , gewöhnliche weisse Waldrebe . . . . .	0,50	1,—
„ <b>viticella</b> , bläulich purpur . . . . .	0,60	1,—
„ <b>viorna coccinea</b> , neue Einführung, lebh. rot blüh., glockenförmig . . . . .	2,—	3,—
„ grossblumige, starke, blühbare Pflanzen, in nachstehenden Sorten:	1,50	4,—
<b>Duke of Edinburgh</b> .		
<b>Jackmani</b> , dunkelviolet, sehr reich blühend.		
<b>Lady Caroline Neville</b> , hellblau mit weiss, prachtvoll.		
<b>lanuginosa</b> , hell-bläulich lila.		
<b>lanuginosa candida</b> , reinweiss.		
<b>Lawsoniana</b> , hell purpurviolet, sehr gross.		
<b>patens Sieboldi</b> , prächtig graublau.		
<b>Standishi</b> , dunkelviolet.		
<b>Caprifolium</b> , Geissblatt.		
„ <b>fuchsoides</b> , fuchsienähnlich, schön rot . . . . .	0,80	1,50
„ <b>Plantieriensis</b> . . . . .	0,60	1,—
„ <b>puniceum</b> , rot, sehr schön . . . . .	0,80	1,50
„ <b>silvaticum</b> , gewöhnliches wohlriechendes Geissblatt . . . . .	0,50	1,—
<b>Hedera arborea</b> , Baumwürger . . . . .	1,—	2,—
„ <b>Helix</b> , kleinblättriger Efeu . . . . .	0,40	2,50
„ „ <b>hibernica</b> , grossblättriger irländischer Efeu . . . . .	0,50	3,50
„ „ <b>conglomerata</b> , kriechend . . . . .	0,75	1,25
<b>Periploca graeca</b> , griechische Schlinge . . . . .	0,50	1,—
<b>Rosa</b> , Schling- oder Rankrosen, siehe Schlingrosen.		
<b>Schizophragma hydrangeoides</b> . . . . .	1,—	2,—
<b>Vitis Isabellina</b> , Isabellenwein . . . . .	0,75	1,50
„ <b>odoratissima</b> , wohlriechender Wein . . . . .	0,75	1,50
<b>Wistaria</b> (Glycine).		
„ <b>chinensis</b> , prachtvolle Schlingpflanze m. lang. blau. Blütentrauben . . . . .	1,—	3,—
„ „ <b>fl. albo</b> , weissblühend . . . . .	1,50	3,50
„ „ <b>grandiflora</b> , wie chinensis, nur mit bedeutend längeren Blütentrauben . . . . .	1,50	3,50

## Bäume zu Lauben.

<b>Linden</b> , gewöhnliche, <b>Tilia vulgaris</b> , buschige Pflanzen . . . . .	0,50	2,50
„ <b>Kaukasus-Linde</b> ( <b>Tilia euchlora</b> ) . . . . .	1,25	2,50
<b>Weiss- oder Hainbuchen</b> , buschige Pflanzen . . . . .	1,—	1,50
<b>Rotbuchen</b> ( <b>Fagus silvatica</b> ) . . . . .	1,25	2,50

## Allee- und starke Einzel-Bäume.

In Allee- oder Strassen-Bäumen halte ich eine schöne, gesunde, gut verschulte Ware in verschiedenen Grössen vorrätig und sind die nachstehenden Sorten meist hundertweise abgebar. Besondere Preisangabe mit Stammassen übersende sofort auf gefl. Anfrage.

<b>Acer dasycarpum</b> , Silber-Ahorn.	
„ „ <b>pyramidale</b> , aufrechtwachs. Silber-Ahorn.	
„ „ <b>Wieri laciniatum</b> , geschnitzblättriger Silber-Ahorn.	
„ <b>platanoides</b> , spitzblättriger Ahorn.	
„ „ <b>globosum</b> , Kugel-Ahorn.	
„ „ <b>Schwedleri</b> , junger Trieb blutrote Belaubung.	
„ <b>Pseudoplatanus</b> , Berg-Ahorn.	
„ „ <b>fol. atropurpureis</b> , Blätter unterseits rot.	

**Aesculus Hippocastanum**, gemeine Rosskastanie.

„ **Hippocastanum fl. albo pleno**, mit gefüllten weissen Blüten.

„ **rubicunda**, rotblühend.

**Castanea vesca**, essbare Kastanie.

**Crataegus fl. puniceo pl.**, gefüllter Rotdorn.

**Fagus silvatica**, gewöhnliche Rot-Buche.

**Fraxinus exc. monophylla**, Esche mit ungetheilten Blättern.



**Ulmus montana Pitteursi.**

**Fraxinus exc.  
monophylla.**

**Juglans regia**, Walnuss.

**Liriodendron tulipifera**, Tulpenbaum.

**Platanus occidentalis**, Platane.

**Populus balsamifera**, Balsam-Pappel.

**Prunus serotina**, Trauben-Kirsche.

**Quercus pedunculata**, deutsche Eiche.

„ **americana rubra**, amerikanische Rot-Eiche.

- Robinia Bessoniana**, Bessons Kugel-Akazie.  
 „ **inermis**, Kugel-Akazie.  
 „ **Pseudacacia semperflorens**.  
**Sorbus Aria lutescens**, Eberesche mit silberweisser Belaubung.  
 „ **aucuparia**, gemeine Vogelbeere.  
 „ **scandica (intermedia)**, skandinavische Eberesche.  
**Tilia americana**, Schwarz-Linde.  
 „ **euchlora**, Krim-Linde.  
 „ **vulgaris (intermedia)**, grossblättrige holländische Linde.  
**Ulmus montana fastigiata**, Pyramiden-Ulme.  
 „ **montana Pitteursi**, grossblättrige holländische Ulme.  
 „ **vegeta**, starkwüchsigste Ulme.

## Heckenpflanzen.

In diesem Artikel ist sehr schöne Ware vorrätig. Höhenmasse und Preis-  
 angabe schnellstens.

<b>Carpinus Betulus</b> , Hainbuche in den verschiedenen Höhen	100 St.	7,50 bis 30,—
und höher		
<b>Crataegus monogyna</b> , Weissdorn, sehr starke, schöne Ware	100 „ „ 2.	15,—
<b>Fagus sylvatica</b> , Rotbuche in versch. Grössen, bis 3 m hoch	100 „ „ 10.	45,—
und teurer		
<b>Ligustrum vulgare</b> , gemeiner Liguster . . . . .	100 „ „ 5,—	30,—
„ <b>vulgare italicum</b> . . . . .	100 „ „	25,—
„ <b>japonicum ovalifolium</b> . . . . .	100 „ „ 25,—	45,—
„ „ <b>nanum</b> . . . . .	100 „ „ 25,—	45,—
<b>Rosa rubiginosa Sweet briar</b> , schottische Zaunrose . . .	100 „ „ 5,—	10,—

Sehr empfehlen möchte ich zur Hecken-Bildung auch meine:

- Buxus** in verschiedenen Sorten und Höhen.  
**Taxus baccata** in den verschiedensten Höhen von 50 bis 200 cm.  
**Thuya occidentalis**, Prachtware in allen Grössen.







## Auszeichnungen.

Trotzdem mein Geschäft sich in der Zeit seines Bestehens einen sehr guten Ruf erworben hat, halte ich für nicht unpassend, die mir verliehenen grösseren Auszeichnungen an dieser Stelle auszuführen.

**Meine Koniferen** wurden auf allen von mir beschickten Ausstellungen durch **silberne und goldene Medaillen** ausgezeichnet. Unter andern erhielt ich:

- auf der **Ausstellung des Schleswig-Holsteinischen Gartenbau-Vereins in Altona im Jahre 1876** den angesetzten **Ehrenpreis im Werte von 100 Mark**;
- auf der **Hamburger Gartenbau-Ausstellung im Frühjahr 1885** wurde mir für eine Gruppe von 50 Koniferen der **I. Preis, eine goldene Medaille und 50 Mark**, ausserdem für ein Sortiment von 25 Zwerg-Koniferen ebenfalls der **I. Preis, die grosse silberne Medaille**, zuerkannt;
- auf der **grossen Hamburger Gewerbe- und Industrie-Ausstellung im Jahre 1889** erhielt ich für meine Koniferen und Solitär-Laubbölzer wieder **9 erste**, sowie verschiedene **zweite Preise**, ausserdem für Gesamt-Leistung die **grosse goldene Medaille** des Gewerbe- und Industrie-Ausstellungs-Komitees.

Auch die grosse

### Allgemeine Gartenbau-Ausstellung Hamburg 1897

brachte mir bedeutende Auszeichnungen.

Es wurden mir zuerkannt:

- für eine Schaugruppe von 100 Koniferen der **I. Preis, grosse goldene Medaille und 500 Mark**, sowie der **Ehrenpreis von Hermann's Erben Hamburg, 500 Mark**;
- für eine Gruppe von 25 Zwerg-Koniferen der **I. Preis, kl. goldene Medaille**;
- für eine Gruppe von 50 immergrünen Pflanzen **II. Preis, kleine silberne Medaille und 25 Mark**;
- für eine Gruppe von 100 Rhododendron in schönen winterharten Sorten der **I. Preis, grosse goldene Medaille und 200 Mark**;

Johs. von Ehren, Baumschulen, Nienstedten (Holstein).


- für 100 *Azalea pontica* in besten Sorten der **I. Preis, grosse goldene Medaille und 200 Mark**;
- für das beste Sortiment von 100 *Azalea mollis* der **I. Preis, grosse goldene Medaille und 100 Mark**;
- für eine Gruppe von 100 *Azalea-mollis*-Sämlinge der **I. Preis, grosse silberne Medaille und 100 Mark**;
- für das beste Sortiment von 50 hoch- und halbstämmigen Solitär-bäumen der **I. Preis, grosse goldene Medaille**;
- für das beste Sortiment von 50 Solitär-bäumen in Pyramidenform der **I. Preis, kleine goldene Medaille**;
- für das beste Sortiment von 100 schönblühenden Sträuchern der **I. Preis, kleine goldene Medaille**;
- für das beste Sortiment von 100 schönlaubigen Sträuchern der **I. Preis, kleine goldene Medaille**;
- für das beste Sortiment von 25 Alleebäumen der **I. Preis, kl. gold. Medaille**;
- für das beste Sortiment von 40 Schlingpflanzen **Ehrenpreis von Frau Ida Schmidt, 200 Mark**;
- ausserdem für Gesamtleistung in Laubhölzern der **Ehrenpreis von Dr. Alfred Gutheil, Hamburg, 500 Mark**.
- Für die von mir ausgestellte Obstbaumgruppe in allen Formen erhielt ich den **Ehrenpreis des Hamburger Grundeigentümer-Vereins, 150 Mark**.
- Den von mir ausgestellten Rosen in Hochstamm und niedriger Form wurde der **Ehrenpreis des Herrn Konsul Mathies, Hamburg, 100 Mark**, zuerkannt.
- Für 10 Hängerosen in besten Sorten erhielt ich den **I. Preis, grosse silberne Medaille und 20 Mark** und für 25 Schlingrosen einen **I. Preis, grosse silberne Medaille**.

Die **Ausstellung des Gärtnervereins „An der Elbe“ im Herbst 1898** brachte mir zwei **I. Preise** und zwei **II. Preise**.

**Internationale Kunst- und grosse Gartenbau-Ausstellung Düsseldorf 1904** den höchsten Preis für Koniferen die „**Grosse silberne Staatsmedaille**“.

Ausserdem noch verschiedene erste und zweite Preise.





Transport grosser Bäume.

In den Wintermonaten beschäftige ich mich mit dem Verkauf und Transport grosser Bäume und sind in diesem Artikel meist alle Arten in gut präparierter Ware vorrätig.



# Bahn-Tarif für Frachtgut.

(Ohne Gewähr.)

Frachttarif für lebende Pflanzen zwischen Klein-Flottbek und	Stück- gut 100 kg	Unverpackt von		Frachttarif für lebende Pflanzen zwischen Klein-Flottbek und	Stück- gut 100 kg	Unverpackt von	
	δ	5000 kg δ	10000 kg δ		δ	5000 kg δ	10000 kg δ
Aachen . . . . .	450	179	117	Hoyer . . . . .	248	91	62
Altona . . . . .	17	8	8	Horst i. Holst. . . . .	59	20	17
Bamberg . . . . .	518	218	141	Husum, M. . . . .	182	67	47
Basel . . . . .	683	314	202	Jena, Saalb. . . . .	419	164	107
Bayreuth . . . . .	527	223	145	Karlsruhe, Hptbhf. . . . .	566	246	159
Bergedorf . . . . .	45	17	14	Kiel . . . . .	134	50	36
Berlin, H. u. L. . . . .	310	115	77	Kolberg . . . . .	464	186	122
Bielefeld, H. . . . .	291	108	72	Königsberg i. Pr. . . . .	678	311	200
Bonn . . . . .	445	177	116	Konitz . . . . .	522	220	143
Brandenburg . . . . .	293	108	73	Krefeld . . . . .	392	151	99
Braunschweig . . . . .	228	83	57	Landsberg a. d. W. . . . .	413	161	106
Bremen, Hauptbhf. . . . .	154	57	40	Lehrte . . . . .	204	75	51
Bremerhaven . . . . .	162	60	42	Leipzig, Mgdb. Bhf. . . . .	382	146	96
Breslau, Märk. Frb.) Bhf.)	537	229	148	Liegnitz . . . . .	502	208	135
Bromberg . . . . .	543	233	151	Lübeck . . . . .	101	37	30
Cassel, Oberst. . . . .	359	136	90	Lüneburg . . . . .	84	31	25
Celle . . . . .	176	65	45	Magdeburg . . . . .	283	104	70
Chemnitz, Hauptbhf. . . . .	443	176	115	Mölin i. Lauenbg. . . . .	101	37	30
Coblenz, Hptbhf. . . . .	482	197	128	Minden i. W. . . . .	275	101	68
Cöln-Gereon . . . . .	424	166	109	München, Hptbhf. . . . .	658	299	193
Copenhagen*)	323	141	109	Naumburg a. S. . . . .	392	151	99
über Vamdrup, ab Altona)				Neumünster i. Holst. . . . .	100	36	29
Danzig, leg. T. . . . .	599	265	171	Nordhausen . . . . .	336	126	84
Darmstadt, Hptbhf. . . . .	503	209	136	Nürnberg, Hptbhf. . . . .	553	238	154
Dortmund . . . . .	356	135	89	Oldenburg i. Gr. . . . .	199	73	50
Dresden, Fr. . . . .	441	175	115	Oldenburg i. Holst. . . . .	177	65	45
Düsseldorf, Der. . . . .	393	151	100	Osnabrück . . . . .	257	94	64
Elberfeld . . . . .	392	151	99	Posen . . . . .	497	206	134
Essen . . . . .	369	141	93	Potsdam . . . . .	309	115	76
Erfurt . . . . .	399	154	101	Rendsburg . . . . .	138	52	37
Eutin . . . . .	137	51	37	Salzwedel . . . . .	173	64	45
Eydtkuhen . . . . .	769	364	234	Schleswig, Güterbhf. . . . .	169	62	44
Flensburg . . . . .	201	74	51	Schwerin i. M. . . . .	161	60	42
Frankfurt a.M., Hbhf. . . . .	491	202	132	Sonderburg . . . . .	241	88	60
Frankfurt a. O. . . . .	379	145	96	Spandau . . . . .	297	110	74
Freiburg i. Br. . . . .	646	293	188	Stettin, Hptbhf. . . . .	370	141	93
Freiburg i. Schl. . . . .	535	228	148	Stralsund . . . . .	302	112	75
Glückstadt . . . . .	71	27	22	Strassburg i. E., Hbhf. . . . .	619	277	178
Görlitz . . . . .	469	189	124	Straubing . . . . .	615	275	177
Gotha, Hauptbhf. . . . .	404	157	103	Stuttgart . . . . .	590	260	168
Golzow (Kreis Angermünde) . . . . .	353	133	88	Tamsel . . . . .	385	148	97
Golzow (Oderbruch) . . . . .	374	143	94	Teterow . . . . .	248	91	62
Halberstadt . . . . .	300	111	74	Trier a. Mosel . . . . .	535	228	148
Halle a. Saale . . . . .	355	135	89	Uelzen . . . . .	122	43	34
Hamburg, Hptbhf. . . . .	25	11	9	Vißel . . . . .	486	199	130
Hannover, „ . . . . .	216	79	54	Wesel . . . . .	369	141	93
Heide . . . . .	147	55	39	Wiesbaden, Süd. . . . .	514	216	140
Heilbronn, Hptbhf. . . . .	559	242	157	Wismar . . . . .	183	67	47
Herford . . . . .	267	98	66	Woyens . . . . .	252	93	63
Hildesheim . . . . .	228	83	57	Würzburg . . . . .	491	202	132
				Westerland a. Sylt. . . . .	368	156 †	127 †

\*) Von Klein-Flottbek wird der Frachtsatz für Altona besonders in Ansatz gebracht, als erste Abfertigung.

† Ausserdem Ueberführungsgebühr für jeden Wagen 70 δ, mehr.

# Inhaltsverzeichnis.

	Seite
Verkaufs- und Versand-Bedingungen . . . . .	3
Besuchs-Einladung . . . . .	3
Koniferen . . . . .	5—15
Immergrüne und Moorbeet-Pflanzen . . . . .	15—18
Farne . . . . .	18
Stauden . . . . .	18
Obstbäume . . . . .	20—32
Beerenobst . . . . .	33—35
Weinreben . . . . .	36
Rhabarber . . . . .	36
Feigen . . . . .	36
Topf-Obstbäume . . . . .	36
Rosen . . . . .	38—43
Ziergehölze für Park- und Gartenanlagen . . . . .	44—54
Trauerbäume . . . . .	54—56
Rankende oder Schlingpflanzen . . . . .	56—57
Bäume zu Lauben . . . . .	57
Allee- und starke Einzelbäume . . . . .	57—59
Heckenpflanzen . . . . .	59
Auszeichnungen . . . . .	60—61
Lohn-Tarif für Frachtgut . . . . .	63



